


ANEXO 13 - REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROC 36.664/2009-7



DESCIDAS DOS PONTOS ELÉTL/LÓGICA/TELEFÔNICO						
	Total	Pontos eletr/loq/tele	Condução	Descidas		
		Ponto Descida	Derivados	h = 2,55 m	Che Total (m)	
D1	Descida pela parede Pontos T - L - C - E(220V)	03	1T- 2L- 1C	1C	Eletroduto	02 30,60
D2	Descida pela divisória Pontos L - C - E(220V)	02	2L- 1C	1C	Divisória	00 00,00
D3	Descida pela divisórias Pontos T - L - C - E(220V)	06	1T- 2L- 1C- 1E	1C	Divisória	00 00,00
D4	Descida pela divisórias Pontos L - C	03	1L- 1C	00	Divisória	00 00,00
D5	Descida pela divisórias Pontos E(220V) - (S1-Interruptor e Tomada)	03	Ss - Tomada	00	Divisória	00 00,00
D6	Descida pela divisórias Pontos E(220V) - (Interruptor Simples)	06	1E	00	Divisória	00 00,00

LEGENDA		TOTAL
Simbolo	Denominação	
☒ L RU 45	Ponto Lógico	UN
☒ T RJ 11	Ponto Telefônico	25
☒ C 110V	Ponto Elétrico 110V	08
☒ E 220V	Ponto Elétrico 220V	18

PD = 2,95m h= 0,40m do piso