

Pregão Eletrônico

80004 .182021 .45866 .4766 .44159857975



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
7ª Região/CE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00018/2021

Às 09:00 horas do dia 13 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA TRT.DG Nº 120/2021 de 13/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 3365/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de videomonitoramento remoto com fornecimento de equipamentos em regime de comodato de Sistema de CFTV e de Alarme Patrimonial 24 horas por dia, 7 dias da semana, ininterruptamente durante a vigência do contrato, para as áreas internas e externas das edificações do TRT 7ª Região, sediadas na Capital Cearense (Complexo Sede do TRT7), na Região Metropolitana de Fortaleza e interior do Estado do Ceará.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Sistema circuito fechado tv**Descrição Complementar:** Sistema circuito fechado tv, componentes: microcomputador, câmera, gravador, placa de captura, tipo sistema: gravação digital, aplicação: equipamentos de cftv, características adicionais: monitoração remota, unidade integrada de tx imagem**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 616.901,0400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Conjunto**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 457.147,5600 .**Histórico****Item: 1 - Sistema circuito fechado tv**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.823.882/0001-28	VIPTTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA Marca: DIVERSOS Fabricante: DIVERSOS Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 182021 Item: 1 - Sistema circuito fechado tv Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00 Descrição: Sistema circuito fechado tv, componentes: microcomputador, câmera, gravador, placa de captura, tipo sistema: gravação digital, aplicação: equipamentos de cftv, características adicionais: monitoração remota, unidade integrada de tx imagem Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 616.900,0000	R\$ 616.900,0000	11/10/2021 15:12:58
02.715.056/0001-58	ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: IntelbrasCFTV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema circuito fechado tv, componentes: microcomputador, câmera, gravador, placa de captura, tipo sistema: gravação digital, aplicação: equipamentos de cftv, características adicionais: monitoração remota, unidade integrada de tx imagem. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de videomonitoramento remoto com fornecimento de equipamentos em regime de comodato de Sistema de CFTV e de Alarme Patrimonial 24 horas por dia, 7 dias da semana, ininterruptamente durante a vigência do contrato, para as áreas internas e externas das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, sediada na Capital Cearense, na Região Metropolitana de Fortaleza, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva e atualização tecnológica, tanto no sistema de alarme quanto de câmeras e sensores de reposição em caso de defeitos e reparação do sistema de vigilância eletrônica, bem como o atendimento presencial de ocorrências na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 616.901,0400	R\$ 616.901,0400	05/10/2021 17:59:05
08.231.792/0001-17	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI Marca: Diversos	Não	Não	1	R\$ 616.901,0400	R\$ 616.901,0400	11/10/2021 11:46:54

Fabricante: Diversos**Modelo / Versão:** Diversos**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Sistema circuito fechado tv, componentes: microcomputador, câmera, gravador, placa de captura, tipo sistema: gravação digital, aplicação: equipamentos de cftv, características adicionais: monitoração remota, unidade integrada de tx imagem**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.129.689/0001-00	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT	Sim	Sim	1	R\$ 616.901,0400	R\$ 616.901,0400	11/10/2021 16:56:14
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: INTELLISISTEM**Fabricante:** INTELLISISTEM**Modelo / Versão:** Sistema circuito fechado de tv**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema circuito fechado de tv, componentes: microcomputador, câmera, gravador, placa de captura, tipo sistema: gravação digital, aplicação: equipamentos de cftv, características adicionais: monitoração remota, unidade integrada de tx imagem**Porte da empresa:** ME/EPP

11.954.897/0001-09	RSAT SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 616.901,0400	R\$ 616.901,0400	12/10/2021 11:22:07
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRÁS**Fabricante:** INTELBRÁS**Modelo / Versão:** DVR E CÂMERAS INTELBRÁS HD CONFORME EDITAL E PROPO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** prestação de serviços de videomonitoramento remoto com fornecimento de equipamentos em regime de comodato de Sistema de CFTV e de Alarme Patrimonial 24 horas por dia, 7 dias da semana, ininterruptamente durante a vigência do contrato, para as áreas internas e externas das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, sediadas na Capital Cearense (Complexo Sede do TRT7), na Região Metropolitana de Fortaleza (Vara de Eusébio e Vara de São Gonçalo do Amarante) e no Interior do Estado do Ceará (Fórum de Sobral, Vara de Aracati, Vara de Baturité, Vara de Crateús, Vara de Iguatu, Vara de Limoeiro do Norte, Vara de Quixadá e Vara de Tianguá), incluindo serviço de instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva e atualização tecnológica, tanto no sistema de alarme quanto de câmeras e sensores, com reposição em caso de defeitos e reparação do sistema de Vigilância Eletrônica, bem como o atendimento presencial de ocorrências na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza, cujos endereços contam no item 5.6 do Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos CONFORME PROPOSTA EM ANEXO E SUAS ESPECIFICAÇÕES.**Porte da empresa:** ME/EPP

00.716.656/0001-05	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 616.901,0400	R\$ 616.901,0400	13/10/2021 08:48:33
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS E OUTROS**Fabricante:** INTELBRAS E OUTROS**Modelo / Versão:** VARIOS MODELOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema circuito fechado tv, componentes: microcomputador, câmera, gravador, placa de captura, tipo sistema: gravação digital, aplicação: equipamentos de cftv, características adicionais: monitoração remota, unidade integrada de tx imagem**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.654.086/0001-88	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.038.030,6000	R\$ 1.038.030,6000	08/10/2021 15:42:56
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo / Versão:** INTELBRAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vídeo monitoramento remoto com fornecimento de equipamentos em regime de comodato de Sistema de CFTV e de Alarme Patrimonial 24 horas por dia, 7 dias da semana, ininterruptamente durante a vigência do contrato, para as áreas internas e externas das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, sediadas na Capital Cearense (Complexo Sede do TRT7), na Região Metropolitana de Fortaleza (Vara de Eusébio e Vara de São Gonçalo do Amarante) e no Interior do Estado do Ceará (Fórum de Sobral, Vara de Aracati, Vara de Baturité, Vara de Crateús, Vara de Iguatu, Vara de Limoeiro do Norte, Vara de Quixadá e Vara de Tianguá), incluindo serviço de instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva e atualização tecnológica, tanto no sistema de alarme quanto de câmeras e sensores, com reposição em caso de defeitos e reparação do sistema de Vigilância Eletrônica, bem como o atendimento presencial de ocorrências na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza, cujos endereços contam no item 5.6 do Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O Prazo de Validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame.**Porte da empresa:** ME/EPP

17.352.269/0001-30	SEGURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.930.460,2800	R\$ 1.930.460,2800	11/10/2021 18:22:55
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: HIKVISION**Fabricante:** HIKVISION**Modelo / Versão:** DS-7216 HQHI-K1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema circuito fechado tv, componentes: microcomputador, câmera, gravador, placa de captura, tipo sistema: gravação digital, aplicação: equipamentos de cftv, características adicionais: monitoração remota, unidade integrada de tx imagem**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.930.460,2800	17.352.269/0001-30	13/10/2021 09:00:02:717
R\$ 1.038.030,6000	08.654.086/0001-88	13/10/2021 09:00:02:717
R\$ 616.901,0400	02.715.056/0001-58	13/10/2021 09:00:02:717
R\$ 616.901,0400	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:00:02:717
R\$ 616.901,0400	11.954.897/0001-09	13/10/2021 09:00:02:717
R\$ 616.901,0400	00.716.656/0001-05	13/10/2021 09:00:02:717
R\$ 616.901,0400	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:00:02:717
R\$ 616.900,0000	22.823.882/0001-28	13/10/2021 09:00:02:717

R\$ 616.890,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:30:12:957
R\$ 700.000,0000	08.654.086/0001-88	13/10/2021 09:30:28:077
R\$ 616.000,0000	08.654.086/0001-88	13/10/2021 09:31:41:333
R\$ 616.500,0000	17.352.269/0001-30	13/10/2021 09:33:48:023
R\$ 609.996,0000	00.716.656/0001-05	13/10/2021 09:36:39:687
R\$ 609.986,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:37:27:153
R\$ 615.900,0000	17.352.269/0001-30	13/10/2021 09:37:44:010
R\$ 609.950,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:38:18:673
R\$ 609.900,0000	11.954.897/0001-09	13/10/2021 09:38:19:733
R\$ 609.890,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:38:23:893
R\$ 610.000,0000	17.352.269/0001-30	13/10/2021 09:39:27:143
R\$ 609.960,0000	17.352.269/0001-30	13/10/2021 09:40:05:540
R\$ 609.800,0000	02.715.056/0001-58	13/10/2021 09:40:38:350
R\$ 610.000,0000	08.654.086/0001-88	13/10/2021 09:40:43:440
R\$ 609.790,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:40:44:243
R\$ 608.750,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:41:06:233
R\$ 608.740,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:41:10:387
R\$ 606.750,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:41:44:297
R\$ 606.740,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:41:48:677
R\$ 609.500,0000	17.352.269/0001-30	13/10/2021 09:42:00:127
R\$ 606.700,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:42:18:853
R\$ 606.690,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:42:24:623
R\$ 600.000,0000	00.716.656/0001-05	13/10/2021 09:42:31:627
R\$ 599.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:42:36:570
R\$ 580.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:42:38:703
R\$ 579.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:42:53:167
R\$ 608.700,0000	17.352.269/0001-30	13/10/2021 09:43:00:497
R\$ 575.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:43:12:320
R\$ 574.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:43:16:820
R\$ 570.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:43:24:960
R\$ 569.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:43:29:233
R\$ 550.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:43:34:800
R\$ 549.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:43:38:640
R\$ 606.500,0000	17.352.269/0001-30	13/10/2021 09:43:40:690
R\$ 540.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:43:45:077
R\$ 539.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:43:48:817
R\$ 535.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:44:04:737
R\$ 599.000,0000	08.654.086/0001-88	13/10/2021 09:44:14:897
R\$ 534.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:44:16:173
R\$ 530.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:44:20:300
R\$ 529.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:44:24:770
R\$ 586.503,0000	17.352.269/0001-30	13/10/2021 09:44:30:987
R\$ 525.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:44:58:027
R\$ 524.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:45:05:063
R\$ 528.000,0000	02.715.056/0001-58	13/10/2021 09:45:06:137
R\$ 523.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:45:14:353
R\$ 522.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:45:18:387
R\$ 522.963,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:45:37:393
R\$ 522.953,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:45:43:590
R\$ 517.922,7000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:46:37:753
R\$ 517.912,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:46:43:677
R\$ 502.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:46:57:483
R\$ 501.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:47:02:947
R\$ 499.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:47:21:177
R\$ 498.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:47:27:273
R\$ 490.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:47:32:443
R\$ 489.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:47:36:917
R\$ 480.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:47:42:307
R\$ 479.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:47:46:687
R\$ 475.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:47:54:067
R\$ 474.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:47:58:833
R\$ 470.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:48:14:233
R\$ 469.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:48:17:683
R\$ 465.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:48:23:833

R\$ 464.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:48:29:030
R\$ 460.000,0000	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:48:33:863
R\$ 459.990,0000	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:48:39:300
R\$ 457.147,5600	08.231.792/0001-17	13/10/2021 09:48:49:057
R\$ 457.137,5600	04.129.689/0001-00	13/10/2021 09:48:57:047
R\$ 598.000,0000	08.654.086/0001-88	13/10/2021 09:50:53:223
R\$ 597.000,0000	08.654.086/0001-88	13/10/2021 09:52:51:163
R\$ 608.000,0000	11.954.897/0001-09	13/10/2021 09:53:18:217
R\$ 586.500,0000	08.654.086/0001-88	13/10/2021 09:54:46:847
R\$ 500.000,0000	11.954.897/0001-09	13/10/2021 09:56:04:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/10/2021 09:20:09	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	13/10/2021 09:30:03	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	13/10/2021 09:58:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/10/2021 09:58:05	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/10/2021 10:33:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/10/2021 10:40:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/10/2021 14:08:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/10/2021 17:15:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00.
Recusa de proposta	19/10/2021 14:49:07	Recusa da proposta. Fornecedor: INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 457.137,5600. Motivo: Proposta recusada com fulcro no item 8.6.3 do edital, por não atendimento, em parte, às especificações do Anexo I, do termo de referência: "(e) TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP" e câmeras TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 14:52:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 15:00:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17.
Recusa de proposta	25/10/2021 15:34:01	Recusa da proposta. Fornecedor: V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 457.147,5600. Motivo: proposta recusada com fulcro no item 8.6.3 do edital, quanto aos itens aos itens "(e) TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP" e "(f) TIPO 6 - DOME FULL HD 360Graus IP, presentes no ANEXO I do Edital, bem como quanto ao alcance de 20m para as câmeras tipo 5 e 6. Qualificação técnica insuficiente (9.12)
Aceite de proposta	26/10/2021 10:09:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 457.137,5600. Motivo: Reconsideração de ofício.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 10:41:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:36:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 15:16:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 17:10:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00.
Recusa de proposta	12/11/2021 15:55:27	Recusa da proposta. Fornecedor: INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 457.137,5600. Motivo: Proposta recusada, com

fulcro no item 8.6.1 do edital, por não atendimento parcial das especificações dos equipamentos constantes do Anexo I do termo de referência, relativamente às câmeras o TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP (item e) e TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP (item(d)).

Aceite de proposta	12/11/2021 15:58:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 457.147,5600. Motivo: Reclassificação do fornecedor para, concedendo tratamento isonômico aos licitantes, oportunizar o saneamento da proposta, como procedido com o primeiro colocado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/11/2021 16:07:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/11/2021 16:28:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/11/2021 15:09:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/11/2021 15:54:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17.
Habilitação de fornecedor	19/11/2021 14:19:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17
Registro de intenção de recurso	19/11/2021 14:20:52	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT CNPJ/CPF: 04129689000100. Motivo: Registramos intenção de recorrer quanto à inabilitação da empresa Intellisistemas e a habilitação da empresa V2 Integradora, conforme será apresentado em peça recursal
Aceite de intenção de recurso	19/11/2021 15:31:12	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04129689000100. Motivo: Aceito a intenção recurso porque tempestiva e motivada

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.129.689/0001-00	19/11/2021 14:20	19/11/2021 15:31	Aceito
Motivo Intenção: Registramos intenção de recorrer quanto à inabilitação da empresa Intellisistemas e a habilitação da empresa V2 Integradora, conforme será apresentado em peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intenção recurso porque tempestiva e motivada			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	13/10/2021 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	13/10/2021 09:09:24	Bom dia. Passaremos à análise da proposta
Pregoeiro	13/10/2021 09:21:47	Todas as propostas foram classificadas. Aguardem disputa
Sistema	13/10/2021 09:30:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/10/2021 09:30:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	13/10/2021 09:32:38	Lembramos que a não manutenção da proposta ou do lance vencedor, a declaração falsa e o comportamento inidôneo do licitante durante o certame, ensejam a aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar com a administração, declaração de inidoneidade, bem como o descredenciamento do SICAF, que serão apurados em processo administrativo contra o fornecedor que cometer tais infrações, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	13/10/2021 09:58:05	O item 1 está encerrado.
Sistema	13/10/2021 09:58:17	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	13/10/2021 10:02:08	Parabéns à empresa INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA!
Pregoeiro	13/10/2021 10:03:26	Faremos a negociação com o fornecedor classificado em primeiro lugar.
Pregoeiro	13/10/2021 10:08:25	Para INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT - Sr. fornecedor, tem uma melhor proposta? O fornecedor deverá enviar sua proposta adequada à sua última oferta, no prazo de 2 (duas) horas (item 7.28.2 do edital).
Pregoeiro	13/10/2021 10:09:14	Reiteramos que o não encaminhamento dos documentos e/ou proposta solicitados ou a não manutenção desta, enseja a aplicação das sanções administrativas previstas no edital.
Pregoeiro	13/10/2021 10:09:46	Os licitantes devem acompanhar este pregão até a adjudicação do item, evitando, assim a perda de prazos.
Pregoeiro	13/10/2021	Eventuais intenções de recursos poderão ser manifestadas após a declaração de vencedor, nos

	10:10:48	termos do item 10 do edital.
Pregoeiro	13/10/2021 10:11:06	Contatos com o pregoeiro através dos números (85)3388-9329/(85)3388-9326 ou ainda através do e-mail slicit@trt7.jus.br.
Pregoeiro	13/10/2021 10:12:05	Considerando a de análise da documentação/proposta solicitadas, a possibilidade de promoção de diligências para subsidiar o julgamento e a verificação de eventuais restrições de licitar e contratar relativamente ao fornecedor classificado em primeiro lugar, suspendemos temporariamente a sessão, retornando às 14 horas, do dia 14/10/2021.
Pregoeiro	13/10/2021 10:12:31	Gratos pela participação. Bom dia
Pregoeiro	14/10/2021 10:33:35	Para INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT - Considerando que, por ocasião da solicitação de envio da proposta readequada nada data de ontem, 13/10/2021 não foi disponibilizado o acesso, solicito ao fornecedor que anexe sua proposta readequada, no prazo de 2 horas.
Sistema	14/10/2021 10:33:57	Senhor fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
04.129.689/0001-00	14/10/2021 10:39:49	Bom dia! Prezado Sr. Pregoeiro, enviaremos o quanto antes!
Sistema	14/10/2021 10:40:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/10/2021 14:02:46	Boa tarde a todos
Pregoeiro	14/10/2021 14:08:14	Informamos que as diligências promovidas junto à área técnica para manifestação acerca da documentação de qualificação técnica, bem como à área contábil para análise do balanço, ainda não foram concluídas. Assim sendo, suspendo temporariamente a sessão, para retornar amanhã, dia 15/10/2021 em continuação.
Pregoeiro	14/10/2021 14:08:45	Obrigada a todos.
Pregoeiro	15/10/2021 14:03:20	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	15/10/2021 14:04:19	Informamos que, para a conclusão do julgamento e com vistas ao saneamento da proposta classificada em primeiro lugar, faz-se necessária a promoção de diligência, para o que convocaremos o fornecedor neste ato.
Pregoeiro	15/10/2021 14:06:01	Para INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT - Considerando o disposto nos itens 8.9.1, 8.11 e 8.11.2 do edital, convoco o fornecedor para, no prazo de 2 (duas) horas, providenciar o que segue: 1. Corrigir na proposta escrita, o cálculo do item "Barreiras Eletrônicas Infravermelho Tipo 2", referente à Vara do Trabalho de Euzébio;
Pregoeiro	15/10/2021 14:06:23	Para INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT - 2. Anexar catálogos, folhetos ou outros documentos relativos à marca/fabricante INTELLISISTEMAS, indicada para os equipamentos, que comprovem as especificações técnicas mínimas por elemento fornecido, constantes do Anexo I do termo de referência; 3. Indicar na proposta, a marca/fabricante ofertada para equipamentos.
Pregoeiro	15/10/2021 14:08:01	Sem mais para o momento, suspendo temporariamente a sessão, retornando às 14:30 horas do dia 18/10/2021. Obrigada a todos.
Sistema	15/10/2021 14:08:18	Senhor fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	15/10/2021 17:15:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/10/2021 14:31:26	Boa tarde a todos
Pregoeiro	18/10/2021 14:36:46	Informamos que encontra-se aberta diligência foi promovida diligência à área técnica para verificação das especificações técnicas dos equipamentos, em confronto com os catálogos anexados pela empresa INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA, não sendo possível a promulgação do julgamento nesta ocasião.
Pregoeiro	18/10/2021 14:38:33	Assim sendo, suspendo, temporariamente a sessão, retornando às 14 horas de amanhã, dia 19/10/2021.
Pregoeiro	18/10/2021 14:38:47	Gratos pela compreensão.
Pregoeiro	19/10/2021 14:00:46	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	19/10/2021 14:02:19	Concluídas as diligências promovidas, passamos ao julgamento da proposta classificada em primeiro lugar
Pregoeiro	19/10/2021 14:03:31	Atendidas a habilitação jurídica e a regularidade fiscal.
Pregoeiro	19/10/2021 14:07:41	De acordo com a manifestações da área contábil, o fornecedor atende aos requisitos de qualificação econômico-financeira relativas ao balanço e índices econômicos (itens 9.11.2 e 9.11.3 do edital).
Pregoeiro	19/10/2021 14:08:32	Igualmente atendidos os requisitos de qualificação técnica (item 9.12 do edital), conforme manifestação da área técnica.
Pregoeiro	19/10/2021 14:11:37	Quanto à proposta, a verificação das especificações técnicas em confronto com os documentos técnicos relativos aos equipamentos revela o seguinte: "Durante a verificação das especificações técnicas das câmeras, verificamos que existe uma desconformidade com a especificação técnica referente ao item "(e) TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP", presente ANEXO I
Pregoeiro	19/10/2021 14:12:03	do Edital. Este item especifica que a câmera TIPO 5 deve atender às mesmas especificações de imagem da câmera TIPO 2, a saber: "iv. Abrangência mínima de 180 graus".
Pregoeiro	19/10/2021 14:12:31	No documento enviado para este item (câmera 180 graus), intitulado "Dome_180Graus_DS-2CD2123GO-IS.pdf", verifica-se que o campo de visão desta câmera (FOV, do inglês Field of

		View) é dependente da lente utilizada (página 2, seção lens (lentes)), a saber:
Pregoeiro	19/10/2021 14:12:53	- 2.8 mm, horizontal FOV: 114°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 135° - 4 mm, horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 102° - 6 mm, horizontal FOV: 54°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 62° - 8 mm, horizontal FOV: 43°, vertical FOV: 23°, diagonal FOV: 50°
Pregoeiro	19/10/2021 14:13:19	Verifica-se que não existe campo de visão (FOV) possível para este equipamento que atenda o requisito de "Abrangência mínima de 180 graus". Dessa forma, o meu entendimento é que o item não atende a especificação técnica do Edital.
Pregoeiro	19/10/2021 14:14:38	Também não consta entre os catálogos recebidos nenhum que atenda às especificações técnicas para as câmeras TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP, obrigatória de acordo com as quantidades especificadas no ANEXO II." - Roberto Alcântara - Divisão de Infraestrutura de TIC
Pregoeiro	19/10/2021 14:15:21	Corroborando com o entendimento da área técnica, desclassifico a proposta.
Pregoeiro	19/10/2021 14:52:34	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Tendo em vista a desclassificação da proposta classificada em primeiro lugar, convoco o fornecedor para apresentar melhor preço, devendo encaminhar proposta readequada à sua última oferta, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	19/10/2021 14:52:58	Senhor fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/10/2021 14:56:21	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Sem mais para o momento, suspendo temporariamente a sessão, retornando amanhã, dia 20/10/2021, às 14 horas.
Pregoeiro	19/10/2021 14:56:29	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Obrigada a todos
Pregoeiro	19/10/2021 14:57:01	Sem mais para o momento, suspendo temporariamente a sessão, retornando amanhã, dia 20/10/2021, às 14 horas. Obrigada a todos
Sistema	19/10/2021 15:00:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/10/2021 14:04:00	Boa tarde a todos
Pregoeiro	20/10/2021 14:07:08	Informamos que estão andamento diligências promovidas junto à área técnica para manifestação acerca dos documentos de qualificação técnica, bem como à área contábil para análise do balanço e índices econômicos.
Pregoeiro	20/10/2021 14:11:00	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Solicito o envio de catálogos, folhetos ou outros documentos do fabricante, que comprovem as especificações técnicas mínimas por elemento fornecido, constantes do Anexo I do termo de referência, no prazo de 2 (duas) horas.
08.231.792/0001-17	20/10/2021 14:13:57	Sr Pregoeira, Boa tarde tudo bem ? os catálogos/ datasheets foram enviados no momento dos cadastros da habilitação e da proposta inicial, enviamos agora somente a proposta atualizada, caso tenha necessidade favor abrir campo para anexarmos novamente.
Pregoeiro	20/10/2021 14:14:54	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Ok. Vou verificar
Pregoeiro	20/10/2021 14:19:43	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Verifiquei que os catálogos/datasheets foram anexados por ocasião do cadastramento da proposta e envio de documentos de habilitação
Pregoeiro	20/10/2021 14:21:44	Tendo em vista as diligências em curso, suspendo, temporariamente a sessão, para retornar às 14:30 de amanhã, dia 21/10/2021.
Pregoeiro	20/10/2021 14:22:09	Gratos pela presença. Boa tarde.
Pregoeiro	21/10/2021 14:05:20	Boa tarde.
Pregoeiro	21/10/2021 14:07:01	Informamos que as diligências promovidas para auxiliar o julgamento ainda não foram concluídas. Assim sendo, suspendemos temporariamente a sessão, retornando às 11:00 horas, de amanhã, dia 22/10/2021.
Pregoeiro	21/10/2021 14:07:15	Obrigada.
Pregoeiro	22/10/2021 11:07:03	Bom dia a todos. Desculpem o pequeno atraso.
Pregoeiro	22/10/2021 11:08:49	Tendo em vista que ainda não foi possível concluir o julgamento, suspendo temporariamente a sessão, retornando às 15:00 horas, do dia 25/10/2021.
Pregoeiro	22/10/2021 11:09:06	Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	25/10/2021 15:00:16	Boa tarde!
Pregoeiro	25/10/2021 15:02:52	Concluídas as diligências promovidas para o exame da documentação técnica e do balanço, informamos o que segue
Pregoeiro	25/10/2021 15:04:24	Empresa V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÃO EIRELI 1. Qualificação econômico-financeira – atendida, conforme parecer da área contábil, a saber: "A empresa ATENDE às exigências quanto à qualificação econômico-financeira, conforme Balanço Patrimonial do Exercício de 2020i, apresentado na forma da lei, do qual se extraem os seguintes índices econômicos:
Pregoeiro	25/10/2021 15:05:48	Índice de Solvência Geral (ISG) = 1,13 – satisfatório; Índice de Liquidez Geral (ILG) = 1,02 – satisfatório; Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 1,54 – satisfatório; Capital Circulante Líquido = R\$2.391.069,40 – satisfatório: superior a 16,66% (R\$102.775,71) do valor estimado da contratação Patrimônio Líquido = R\$886.354,01 – satisfatório:
Pregoeiro	25/10/2021 15:06:02	...superior a 10% (R\$61.690,10) do valor estimado da contratação." Gianny Lavor – Coord. SEFP/DC
Pregoeiro	25/10/2021 15:06:24	2. Qualificação técnica, a área assim se manifestou: "Informo que não identificamos o atendimento da quantidade mínima de 169 sensores de presença na documentação

		apresentada." André Luiz Firmino – Núcleo de Manutenção – TRT 7ª Região.
Pregoeiro	25/10/2021 15:07:30	3. Com relação às especificações técnicas constantes dos documentos técnicos apresentados, a área técnica concluiu o seguinte: "Durante a verificação das especificações técnicas das câmeras verificamos que existe uma desconformidade com a especificação referente aos itens "(e) TIPO 5- DOME FULL HD 180 Graus IP" e "(f) TIPO 6 - DOME FULL HD360 Graus IP", ...
Pregoeiro	25/10/2021 15:08:35	..presentes no ANEXO I do Edital. Estes itens especificam que as câmeras TIPO 5 e 6 devem atender às mesmas especificações de imagem da câmera TIPO 2 e 3, respectivamente, ambas com exigência semelhante referente ao modo de visão noturna, a saber: "i) Modo infravermelho (visão noturna) com alcance de, pelo menos, 20 metros;"
Pregoeiro	25/10/2021 15:09:10	...No documento enviado para o ITEM 5, intitulado "5 - DS-2CD2955FWD-IS_Datasheet_V5.5.52_20200416.pdf" lê-se: - IR Range: Up to 8m, (Alcance do Infravermelho: até 8m.). No documento enviado para o ITEM 6, intitulado "6 - DS-2CD6365G0-IVS_Datasheet_V5.5.73_202008.pdf" lê-se: - Up to 15 m IR range, 3 LEDs. (Alcance do Infravermelho até 15m, 3 LEDs).
Pregoeiro	25/10/2021 15:09:29	...Verifica-se, portanto, que o alcance mínimo de 20 metros para o modo noturno (infravermelho), exigido nas especificações técnicas do Edital para ambos os itens, não é atendido pelos modelos ofertados para as câmeras TIPO 5 e 6." Roberto Alcântara – Divisão de Infraestrutura de TIC
Pregoeiro	25/10/2021 15:09:44	No mais, a empresa cumpriu os requisitos de habilitação jurídica e a regularidade fiscal.
Pregoeiro	25/10/2021 15:34:59	Tendo em vista a necessidade da atuação do pregoeiro em outras demandas, retornaremos amanhã, dia 26/10/2021, às 10 horas, para prosseguimento da sessão. Gratos pela compreensão
Pregoeiro	26/10/2021 10:02:37	Bom dia a todos!
Pregoeiro	26/10/2021 10:05:22	Tendo em vista a recusa das propostas das empresas INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA e V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI e considerando que não foram solicitadas diligências no sentido de sanear as falhas que motivaram a desclassificação;
Pregoeiro	26/10/2021 10:06:11	Considerando que o TCU, em recente julgado (Ac. 1.22/2021 – Plenário), flexibiliza a juntada de documentos que não foram juntados com os demais comprovantes de habilitação e proposta;
Pregoeiro	26/10/2021 10:06:48	* • "Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, ...
Pregoeiro	26/10/2021 10:07:02	..comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro."
Pregoeiro	26/10/2021 10:07:26	considerando que as desclassificações não prestigiaram o princípio do formalismo moderado; considerando que a licitação busca a proposta mais vantajosa para Administração; considerando o princípio constitucional da isonomia entre os licitantes;
Pregoeiro	26/10/2021 10:08:19	considerando, por fim, que a Administração pode rever seus atos a qualquer momento, reconsidero a decisão para reclassificar, de ofício, as empresas, para oportunizar o saneamento da documentação e proposta.
Pregoeiro	26/10/2021 10:08:31	Esclareço, por oportuno, que, em caso de eventuais desclassificações, a todos os remanescentes será dado o tratamento isonômico.
Pregoeiro	26/10/2021 10:24:53	Tendo em vista a impossibilidade técnica de, neste momento, reclassificar simultaneamente os fornecedores desclassificados, o saneamento será realizado observando-se a ordem de classificação.
Pregoeiro	26/10/2021 10:25:48	Portanto, neste momento fica reclassificado o 1º colocado.
Pregoeiro	26/10/2021 10:31:19	Caso a proposta do 1º colocado seja recusada, em prosseguimento, será reclassificado o 2º colocado, dando-se a oportunidade do saneamento.
Pregoeiro	26/10/2021 10:40:12	Para INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT - Convoco o fornecedor para, no prazo de 2 horas, apresentar documentos/catálogos/informações para esclarecer e/ou complementar os itens que motivaram a desclassificação da sua proposta,
Sistema	26/10/2021 10:41:04	Senhor fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/10/2021 10:47:11	Tendo em vista a eventual necessidade de envio à área técnica dos documentos solicitados e considerando a ocorrência de feriados na Justiça do Trabalho, nos dias 29 de outubro, 1º e 2 de novembro suspendemos, temporariamente a sessão para retornar às 14 horas, do dia 03/11/2021
Pregoeiro	26/10/2021 10:47:34	Agradecemos a participação
Pregoeiro	26/10/2021 10:47:39	Bom dia
Sistema	26/10/2021 11:36:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/11/2021 12:59:35	COMUNICAMOS O ADIAMENTO DA REABERTURA DA SESSÃO, ORA MARCADA PARA ÀS 14:00 HORAS DE HJ, DIA 03/11/2021, PARA PROSSEGUIMENTO ÀS 15:00 HORAS DO DIA 04/11/2021. GRATOS PELA COMPREENSÃO
Pregoeiro	04/11/2021 13:58:16	TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, COMUNICAMOS O ADIAMENTO DA REABERTURA DA SESSÃO ORA MARCADA PARA HOJE, DIA 03/11/2021, ÀS 14 HORAS, PARA PROSSEGUIMENTO ÀS 15 HORAS DO DIA 05/11/2021. OBRIGADA
Pregoeiro	05/11/2021 14:27:08	INFORMAMOS QUE A REABERTURA DA SESSÃO MARCADA PARA HOJE, DIA 05/11/2021 SERÁ ADIADA PARA O DIA 08/11/2021, ÀS 15 HORAS, TENDO EM VISTA QUE AINDA NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR O JULGAMENTO. GRATOS PELA COMPREENSÃO

Pregoeiro	08/11/2021 15:00:37	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	08/11/2021 15:04:07	Concluída a diligência promovida junto à área técnica para análise das especificações apresentadas pela empresa INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA, são as conclusões:
Pregoeiro	08/11/2021 15:05:46	1. "Sobre a câmera(e) TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP: - A câmera proposta para o item(e) TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP à ocasião, pela inequívoca descrição de "Dome_180_Graus DS-2CD2123G0-I(S)", era da marca HIKVISION modelo DS-2CD2123G0-I(S) e não atendia as especificações técnicas."
Pregoeiro	08/11/2021 15:06:10	"A câmera proposta neste novo catálogo técnico é da marca HIKVISION modelo DS-2CD6924G0-IHS/(NFC). O meu entendimento é que esta nova câmera é superior e atende as especificações técnicas do edital. Elas são da mesma marca mas modelo distinto do ofertado previamente."
Pregoeiro	08/11/2021 15:07:47	"2. "Sobre a câmera (d) TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP: - A câmera proposta para o item(d) TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP à ocasião, pela inequívoca descrição de "Hiki - Bullet - FullHD_DS-2CE16D0T-VFIR3F_20210824", era da marca HIKVISION modelo DS-2CE16D0T-VFIR3F e não atendia as especificações técnicas em diversos itens."
Pregoeiro	08/11/2021 15:08:11	"A câmera proposta neste novo catálogo técnico é da marca HIKVISION modelo DS-2CD3643G0-IZS. O meu entendimento é que esta nova câmera atende as especificações técnicas do edital. Elas são da mesma marca mas modelo distinto dos ofertado previamente." - Roberto Alcântara - Divisão de Infraestrutura de TIC.
Pregoeiro	08/11/2021 15:09:28	Com relação aos demais itens: "Conforme solicitado, iniciamos a verificação dos demais itens da empresa INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA. No meu entendimento o item 3 não atende as especificações e o item 4 possui informações insuficientes na proposta e/ou catálogos técnicos. Seguem os detalhes para a vossa apreciação:
Pregoeiro	08/11/2021 15:10:25	"Item 3. Centrais de Alarme: O arquivo com central de alarme é o manual técnico do modelo "JFL SMARTCLOUD 18", arquivo "Central-de-Alarme-JFL-SmartCloud-18.pdf". Considerando os requisitos do ANEXO I, entendo que o produto não atende as especificações técnicas por não suprir as seguintes exigências:
Pregoeiro	08/11/2021 15:11:03	"(c) Deve possuir painel com senha para desarme do sistema de alarme, comtemporização; - O equipamento informado não possui painel com senha para desarme do sistema nem tampouco um painel de senha foi adicionado à composição do item na proposta."
Pregoeiro	08/11/2021 15:11:59	(d) Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) sirenes de no mínimo 115db; - Verifica-se que a central informada suporta o uso de sirenes e que o catálogo técnico do arquivo "Sirene-JFL_115-1.pdf" atende às especificações solicitadas. No entanto, não consta na proposta nenhuma menção à sirene, ...
Pregoeiro	08/11/2021 15:12:41	...de forma que não é possível identificar se a quantidade mínima solicitada (2 (duas)) é atendida." (e) Deverão ser fornecidos, no mínimo, um painel com senha de desarme para cada edificação; - Não se verifica nos catálogos técnicos ou na proposta menção a painéis com senha de desarme.
Pregoeiro	08/11/2021 15:13:27	"Item 4. Sistema de Gravação Não é possível verificar o atendimento das especificações técnicas do edital por não constar na proposta ou documento técnico o modelo do equipamento a ser fornecido. O arquivo "11-Datasheet-of_DS-7716NI-K4-16P-NVR.pdf" não especifica um modelo de equipamento, e sim uma linha de produtos da empresa HIKVISION, ...
Pregoeiro	08/11/2021 15:13:44	...compostas pelos modelos DS-7708NI-K4/8P, DS-7716NI-K4/16P e DS-7732NI-K4/16P (informação disponível na página 2). Todos estes são sistemas de gravação, mas não é possível identificar qual produto está sendo ofertado." - Roberto Alcântara - Divisão de Infraestrutura de TIC.
Pregoeiro	08/11/2021 15:14:44	Para INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT - Considerando a análise técnica acerca das especificações das câmeras e tendo em vista a apresentação de novas referências e consequente mudança das especificações anteriormente apresentadas para os citados equipamentos conforme novos catálogos, convocamos o fornecedor, para, no prazo de 2 horas, justificar a mudança.
Pregoeiro	08/11/2021 15:15:08	Para INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT - No mesmo prazo, anexar documentos e/ou informações capazes de complementar e/ou esclarecer as especificações dos demais itens que não atendem às especificações do objeto, conforme análise técnica.
Sistema	08/11/2021 15:16:31	Senhor fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
04.129.689/0001-00	08/11/2021 15:17:53	Boa Tarde! Prezados, anexaremos o quanto antes
Pregoeiro	08/11/2021 15:18:04	Sem mais para o momento, suspendemos temporariamente a sessão, retornando às 15 horas do dia 09/11/2021.
Pregoeiro	08/11/2021 15:18:13	Gratos pela participação
Sistema	08/11/2021 17:10:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LT, CNPJ/CPF: 04.129.689/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/11/2021 15:00:53	Boa tarde.
Pregoeiro	09/11/2021 15:02:47	Informamos o adiamento da sessão para às 15 horas do dia 10/11/2021, tendo em vista diligência promovida junto à área técnica para análise das informações anexadas pela empresa INTELLISISTEMAS.
Pregoeiro	09/11/2021 15:03:05	Obrigada
Pregoeiro	10/11/2021 15:04:51	Boa tarde. Comunicamos o adiamento da sessão para às 15 horas, do dia 11/11/2021. Gratos pela compreensão.
Pregoeiro	11/11/2021 15:00:31	Boa tarde.

Pregoeiro	11/11/2021 15:03:11	Tendo em vista que a pregoeira coordenadora deste pregão está atuando em outro processo em fase de conclusão, comunicamos o adiamento da sessão para o dia 12/11/2021, às 15 horas.
Pregoeiro	11/11/2021 15:03:22	Gratos pela compreensão
Pregoeiro	12/11/2021 15:02:32	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	12/11/2021 15:02:57	Iniciaremos a sessão às 15:20
Pregoeiro	12/11/2021 15:20:11	Retornando à sessão. Desculpem o pequeno atraso.
Pregoeiro	12/11/2021 15:20:47	Nesta oportunidade divulgaremos o julgamento da licitação
Pregoeiro	12/11/2021 15:21:28	Conforme mensagens já consignadas neste chat no dia 26/10/2021, entre às 10:05:22 e 10:41:04, as empresas INTELLESTEMAS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA e V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELI, foram desclassificadas por não atenderem às especificações de alguns equipamentos integrantes do objeto deste pregão, conforme entendimento da ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:21:57	...técnica aqui consignado em 19/10/2021. Foi reclassificada a primeira colocada para a promoção de diligência, extensiva aos demais licitantes, desde que respeitada a ordem de classificação, visando oportunizar o saneamento de eventuais erros ou falhas da proposta (item 8.9 do edital).
Pregoeiro	12/11/2021 15:22:42	Em prosseguimento, em 26/10/2021, às 10:40:12, conforme mensagem registrada, a Pregoeira convocou a INLLISISTEMAS "...para apresentar documentos/catálogos/informações para esclarecer ou complementar os itens que motivaram a desclassificação de sua proposta", quais sejam, o não atendimento das especificações das câmeras TIPO 5 e TIPO 4, quanto à...
Pregoeiro	12/11/2021 15:23:14	...abrangência mínima de 180 graus e 90 graus IP, respectivamente.
Pregoeiro	12/11/2021 15:23:30	Para tanto, a empresa anexou novos catálogos para as câmeras e nova proposta, readequando-a para informar as marcas dos equipamentos, tudo submetido à análise técnica.
Pregoeiro	12/11/2021 15:24:35	Cumpramos esclarecer que, por ocasião da primeira diligência que solicitava o envio dos catálogos para confronto das especificações, por equívoco, a área técnica deixou de se pronunciar acerca dos demais itens. Em vista da imperiosa necessidade da análise das especificações de todos os equipamentos, pena de incorrer em apreciação parcial da proposta, ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:25:15	...foi solicitada a manifestação técnica quanto aos demais itens.
Pregoeiro	12/11/2021 15:26:02	Com relação aos novos catálogos enviados pela empresa, transcrevemos o parecer da área técnica: 'De forma a contextualizar este trabalho, estamos tratando da proposta da empresa INTELLISISTEMASSISTEMASDE AUTOMAÇÃO LTDA, que foi previamente recebida e segue em anexo. Desde início, cabe destacar que não existe na proposta o uso de sistema analógico e, ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:30:16	...portanto, não existe proposta de itens para as câmeras TIPO 1, TIPO 2 e TIPO 3. Falamos, portanto, apenas das câmeras TIPO 4, TIPO 5 e TIPO 6, composição admitida pelo Edital. Na análise dos documentos recebidos em 18/10/2021, concluímos que:
Pregoeiro	12/11/2021 15:31:09	Verifica-se que não existe campo de visão (FOV) possível para este equipamento que atenda o requisito de "Abrangência mínima de 180 graus". Dessa forma, o meu entendimento é que o item não atende a especificação técnica do Edital. Também não consta entre os catálogos recebidos nenhum que atenda às especificações técnicas para as câmeras TIPO 4 - BULLET ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:31:37	...FULL HD 90 Graus IP, obrigatória de acordo com as quantidades especificadas no ANEXO II.
Pregoeiro	12/11/2021 15:32:26	"Sobre a câmera(e) TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP: - A câmera proposta para o item(e) TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP à ocasião, pela inequívoca descrição de "Dome_180_Graus DS-2CD2123G0-I(S)", era da marca HIKVISION modelo DS-2CD2123G0-I(S) e não atendia as especificações técnicas. - A câmera proposta neste novo catálogo técnico é da marca ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:32:50	...HIKVISION modelo DS-2CD6924G0-IHS(/NFC). O meu entendimento é que esta nova câmera é superior e atende as especificações técnicas do edital. Elas são da mesma marca mas modelo distinto do ofertado previamente."
Pregoeiro	12/11/2021 15:33:50	"Sobre a câmera (d) TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP: - A câmera proposta para o item(d) TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP à ocasião, pela inequívoca descrição de "Hiki - Bullet - FullHD_DS-2CE16D0T-VFIR3F_20210824", era da marca HIKVISION modelo DS-2CE16D0T-VFIR3F e não atendia as especificações técnicas em diversos itens. ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:34:12	...A câmera proposta neste novo catálogo técnico é da marca HIKVISION modelo DS-2CD3643G0-IZS. O meu entendimento é que esta nova câmera atende as especificações técnicas do edital. Elas são da mesma marca mas modelo distinto dos ofertado previamente.' - Roberto Alcântara - Divisão de TIC
Pregoeiro	12/11/2021 15:35:01	Quanto aos demais itens, foi este o pronunciamento: "No meu entendimento o item 3 não atende as especificações e o item 4 possui informações insuficientes na proposta e/ou catálogos técnicos. Seguem os detalhes para a vossa apreciação: Item 3. Centrais de Alarme O arquivo com central de alarme é o manual técnico do modelo "JFL SMARTCLOUD 18", ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:36:07	..."Central-de-Alarme-JFL-SmartCloud-18.pdf". Considerando os requisitos do ANEXO I, entendo que o produto não atende as especificações técnicas por não suprir as seguintes exigências: (c) Deve possuir painel com senha para desarme do sistema de alarme, comtemporização; ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:37:57	...- O equipamento informado não possui painel com senha para desarme do sistema nem tampouco um painel de senha foi adicionado à composição do item na proposta. (d) Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) sirenes de no mínimo 115db; - Verifica-se que a central informada suporta o uso de sirenes e que o catálogo técnico do arquivo "Sirene-JFL_115-1.pdf" ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:38:53	...atende às especificações solicitadas. No entanto, não consta na proposta nenhuma menção à sirene, de forma que não é possível identificar se a quantidade mínima solicitada (2 (duas)) é

		atendida. (e) Deverão ser fornecidos, no mínimo, um painel com senha de desarme para cada edificação; - Não se verifica nos catálogos técnicos ou na proposta menção a ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:39:14	...a painéis com senha de desarme.
Pregoeiro	12/11/2021 15:40:00	...Item 4. Sistema de Gravação Não é possível verificar o atendimento das especificações técnicas do edital por não constar na proposta ou documento técnico o modelo do equipamento a ser fornecido. O arquivo "11-Datasheet-of_DS-7716NI-K4-16P-NVR.pdf" não especifica um modelo de equipamento, e sim uma linha de produtos da empresa HIKIVISION, ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:40:19	...compostas pelos modelos DS-7708NI-K4/8P, DS-7716NI-K4/16P e DS-7732NI-K4/16P (informação disponível na página 2). Todos estes são sistemas de gravação, mas não é possível identificar qual produto está sendo ofertado." - Roberto Alcântara - Divisão de TIC
Pregoeiro	12/11/2021 15:40:41	Em resposta à solicitação de esclarecimentos sobre esta última análise, conforme registro em 08/11/2021, às 15:15:08, a empresa não enviou documento novo, tendo a readequação da proposta informando a marca de todos os itens, supriu as falhas apontadas, conforme entendeu a área técnica.
Pregoeiro	12/11/2021 15:41:14	O dever de promover diligências destinadas ao saneamento da proposta ou de documentos decorre do princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração (art. 3º, da Lei 8.666/93) e da razoabilidade (art. 2º, do Decreto 10.024/2019), possibilitando ao pregoeiro a não desclassificar proposta ou inabilitar licitante, de plano, ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:41:58	...sem antes escoimar os vícios sanáveis. Neste sentido, o edital, em consonância com as disposições legais que regem a espécie (arts. 17, inciso VI e 47, § único do Decreto nº 10.024/2019 e 43, § 3º, da Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária), prevê: "8.9. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:42:24	que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação." (grifos nossos)
Pregoeiro	12/11/2021 15:42:45	É inequívoca a possibilidade de apresentação de novos documentos que viabilizem a complementação ou esclarecimentos dos documentos já apresentados ou da proposta. No entanto, os dispositivos citados não autorizam a inclusão de documentos ou informações que "alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica"
Pregoeiro	12/11/2021 15:43:14	Quanto ao vício do documento ou da proposta, necessário se faz distinguir os tipos de erro e a possibilidade de saneamento, conforme definiu o Professor Victor Aguiar Jardim Amorim, no artigo intitulado "A realização de diligências e a (im)possibilidade de juntada posterior de documento nas licitações", publicado em https://jus.com.br/ :
Pregoeiro	12/11/2021 15:43:43	Erro formal – "Quando o documento é produzido de forma diversa da exigida." É a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Exemplo: proposta ou documento produzido sem observância de modelo padrão exigido no edital.
Pregoeiro	12/11/2021 15:43:56	Erro material – "Quando há falha de conteúdo na informação, havendo evidente desacordo entre a vontade e o que de fato foi expressado no documento." Exemplos: erro de cálculo, erro de grafia, entre outros.
Pregoeiro	12/11/2021 15:44:13	Erro substancial – "Quando se refere à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais (art. 139 do Código Civil). A omissão ou falha substancial prejudica o conteúdo essencial do documento, inviabilizando seu adequado entendimento."
Pregoeiro	12/11/2021 15:45:15	Os dois primeiros tipos de erros admitem correção porque não alteram substancialmente a proposta ou documento. Já para o erro substancial, não há possibilidade de saneamento, "...uma vez que se trata de vício insanável, posto que relacionado à substância do documento.
Pregoeiro	12/11/2021 15:45:55	A eventual correção acarretaria na substituição de informações essenciais ou, ainda, na inclusão posterior de documento que não se refira a mera complementação ou esclarecimento.", diz o citado especialista.
Pregoeiro	12/11/2021 15:46:25	No caso concreto, foi clara a solicitação da Pregoeira, no sentido de que a empresa apresentasse documentos/catálogos/informações com a finalidade de esclarecer e/ou complementar as especificações das câmeras "TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP" e "TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP".
Pregoeiro	12/11/2021 15:46:47	Porém, os novos catálogos vindos à apreciação, não cumpriram esse desiderato. Ao revés, tais documentos se referem a equipamentos diversos dos já propostos.
Pregoeiro	12/11/2021 15:47:59	Com efeito, conforme se extrai do parecer técnico: "A câmera proposta para o item(e) TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP à ocasião, pela inequívoca descrição de "Dome_180_Graus DS-2CD2123G0-I(S)", era da marca HIKVISION modelo DS-2CD2123G0-I(S) e não atendia as especificações técnicas. - A câmera proposta neste novo catálogo técnico é ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:48:22	é da marca HIKVISION modelo DS-2CD6924G0-IHS(/NFC." (grifos nossos)
Pregoeiro	12/11/2021 15:49:10	"A câmera proposta para o item(d) TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP à ocasião, pela inequívoca descrição de "Hiki - Bullet - FullHD_DS-2CE16D0T-VFIR3F_20210824", era da marca HIKVISION modelo DS-2CE16D0T-VFIR3F e não atendia as especificações técnicas em diversos itens. - A câmera proposta neste novo catálogo técnico ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:49:26	...é da marca HIKVISION modelo DS-2CD3643G0-IZS." (grifos nossos).
Pregoeiro	12/11/2021 15:50:44	Vale salientar que o proponente ao apresentar sua proposta, a ela se vincula, não lhe sendo permitido modificar seus termos, mudando marca, modelo, especificações. A substituição dos modelos dos equipamentos em questão ensejou a alteração das especificações, isto é, alterou a substância da proposta,...
Pregoeiro	12/11/2021 15:51:01	...pois as referências indicadas nos novos catálogos individualizam os equipamentos; tratam-se de produtos distintos, com características diferentes. E nesse ponto, a proposta contém erro substancial, impassível de saneamento à luz do edital e legislação correlata.
Pregoeiro	12/11/2021 15:51:53	A Jurisprudência do TCU segue a mesma linha de raciocínio, como se colhe dos excertos abaixo citados, exemplificativamente: "Também inadmissível a mudança de marca entre as propostas inicial e definitiva promovida pela empresa para o objeto dos itens 3 e 4 do pregão, em flagrante ofensa ao item 4.8 do edital e aos princípios norteadores ...

Pregoeiro	12/11/2021 15:53:18	...das licitações públicas." (ACÓRDÃO Nº 2154/2011 - TCU - Plenário - Rel. Min Walton Alencar Rodrigues). "9.3.1. propostas técnicas em desacordo com o projeto básico anexo ao edital deverão, a teor dos arts. 43, IV e § 3º, e 48, I, ambos da Lei 8.666/93, ser desclassificadas, exceto se contiverem erros ou falhas que não alterem a substância ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:53:36	...das propostas, os quais poderão ser saneados pela própria comissão de licitação;" (ACÓRDÃO. Nº 300/2016 - Plenário - Rel. Min. Vital do Rego).
Pregoeiro	12/11/2021 15:54:13	Considerando todo o exposto e a observância dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da legalidade e da isonomia, desclassifico a proposta da empresa INTELLESTEMAS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, com fulcro no item 8.6.1 do edital, ...
Pregoeiro	12/11/2021 15:54:34	...por não atendimento parcial das especificações dos equipamentos constantes do Anexo I do termo de referência, relativamente às câmeras o TIPO 5 - DOME FULL HD 180 Graus IP (item e) e TIPO 4 - BULLET FULL HD 90 Graus IP (item(d).
Pregoeiro	12/11/2021 16:03:23	Conforme consignado anteriormente, para prestigiar o tratamento isonômico, o segundo colocado foi reclassificado para oportunização do saneamento de sua proposta, tratamento este que será concedido aos demais participantes em caso de eventual desclassificação
Pregoeiro	12/11/2021 16:07:33	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Convoco o fornecedor para, no prazo de 2 horas, anexar documentos/catálogos/informações capazes de complementar ou esclarecer as especificações, no que motivou a sua desclassificação.
Sistema	12/11/2021 16:07:57	Senhor fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
08.231.792/0001-17	12/11/2021 16:08:58	Boa tarde Sr Pregoeira, iremos anexar os esclarecimentos solicitados.
Sistema	12/11/2021 16:28:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/11/2021 16:37:18	Em complemento ao julgamento, consigno a declaração anexada pela INTELLESTEMAS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, em resposta à solicitação da Pregoeira, datada de 08/11/2021, para justificar a mudança das especificações das câmeras, do seguinte teor: "
Pregoeiro	12/11/2021 16:39:03	"...declara para os devidos fins, que a correção de alguns dos Data sheets foi necessário para o perfeito cumprimento do que pede o termo de referência, uma vez que houve equívoco por parte de nossos fornecedores em relação as especificações técnicas."
Pregoeiro	12/11/2021 16:43:06	Entendemos que a declaração apresentada confirma que as especificações foram alteradas para atender ao edital, o que não está no alcance do saneamento por se tratar de alteração substancial da proposta.
Pregoeiro	12/11/2021 16:44:03	Sem mais a tratar, suspendemos a sessão para retornar às 15 horas, do dia 16/11/2021.
Pregoeiro	12/11/2021 16:44:14	Obrigada a todos. Boa tarde
Pregoeiro	16/11/2021 15:00:44	Boa tarde a todos
Pregoeiro	16/11/2021 15:02:50	Informamos que o julgamento encontra-se em andamento, aguardando a conclusão de diligências promovidas junto à área técnica. Por esse motivo, suspendemos temporariamente a sessão, retornando amanhã, dia 17/11/2021, às 15 horas.
Pregoeiro	16/11/2021 15:03:01	Gratos pela compreensão
Pregoeiro	17/11/2021 15:02:24	Boa tarde a todos
Pregoeiro	17/11/2021 15:04:17	Informamos que as diligências solicitadas ainda não foram concluídas. Assim sendo, adiamos o prosseguimento da sessão para amanhã, dia 18/11/2021, às 15 horas.
Pregoeiro	17/11/2021 15:04:25	Obrigada
Pregoeiro	18/11/2021 15:00:27	Boa tarde a todos
Pregoeiro	18/11/2021 15:03:56	Informamos que para o julgamento ainda é necessária diligência junto à empresa V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES, para fins de eventual saneamento.
Pregoeiro	18/11/2021 15:05:01	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Com vistas a esclarecer e/ou complementar os documentos anexados a título de qualificação técnica para sanar eventuais falhas nos documentos ou proposta, solicito anexar, no prazo de 2 (duas) horas, os seguintes documentos:
Pregoeiro	18/11/2021 15:05:49	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - 1. Contrato nº 45/2019, celebrado com o Tribunal de Justiça de Rondônia, objeto do atestado de capacidade técnica fornecido por aquele órgão;
Pregoeiro	18/11/2021 15:06:03	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - 2. Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, relativa ao Sr. Marcos de Mello Rodrigues, indicado como responsável técnico, tendo em vista que não identificamos na documentação de qualificação técnica anexada, o referido documento;
Pregoeiro	18/11/2021 15:06:14	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - 3. Proposta readequada quanto ao prazo de validade, considerando que o item 6.10 do edital estabelece um prazo mínimo de 90 (noventa) dias e a empresa consignou 60 (sessenta) dias.
08.231.792/0001-17	18/11/2021 15:09:07	Boa tarde Sra. Pregoeira, estaremos anexando dentro do prazo
Pregoeiro	18/11/2021 15:09:34	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Aguardamos.
Sistema	18/11/2021 15:09:56	Senhor fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/11/2021	Para V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - Sem mais para o momento,

	15:11:21	suspendemos a sessão para retornar amanhã, dia 19/11/2021, às 14 horas.
Pregoeiro	18/11/2021 15:11:38	Sem mais para o momento, suspendemos a sessão para retornar amanhã, dia 19/11/2021, às 14 horas.
Pregoeiro	18/11/2021 15:12:03	Agradecemos a participação.
Sistema	18/11/2021 15:54:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.231.792/0001-17, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/11/2021 14:03:26	Boa tarde a todos
Pregoeiro	19/11/2021 14:04:12	Concluídas todas as diligências solicitadas, passamos ao julgamento.
Pregoeiro	19/11/2021 14:04:41	Conforme solicitação da pregoeira registrada em 12/11/2021, às 16:03:23 e em 18/11/2021, entre 15:05:01 e 15:06:14, a empresa V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELI apresentou os seguintes documentos, destinados a esclarecer e/ou complementar os já anexados:
Pregoeiro	19/11/2021 14:05:22	1 (um) atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Campos do Jordão; carta de declaração do fabricante com relação às câmeras tipo 5 e 6; 2 (dois) documentos técnicos relativos a equipamentos; contrato celebrado com o Tribunal de Justiça de Rondônia; ...
Pregoeiro	19/11/2021 14:05:44	...certidão de acervo técnico (CAT) nº 000019918 do CREA-RO, atualizada, do Sr. Marcos de Mello Rodrigues, indicado como responsável técnico, bem como a proposta saneada, com relação ao prazo de sua validade.
Pregoeiro	19/11/2021 14:09:25	Em resposta às diligências, são as manifestações da área técnica, aqui transcritas: "Considerando os esclarecimentos prestados em relação ao Atestado da Prefeitura de Campos do Jordão, informamos que a Qualificação Técnica apresentada atende aos requisitos mínimos do Edital." - André Luiz -Firmino Núcleo de Manutenção
Pregoeiro	19/11/2021 14:09:59	"Considerando que o fabricante que emite a declaração em anexo é o mesmo que elabora os catálogos técnicos, entendo que não possuímos elementos para questionar a informação provida nesta carta."
Pregoeiro	19/11/2021 14:12:46	Desta forma, considerando válidas as informações apresentadas na carta do fabricante HIKVISION, que altera o alcance do "Modo infravermelho (visão noturna)" dos modelos das câmera (sic) DS-2CD2955FWD-IS (TIPO 5) e DS-2CD6365G0-IVS (TIPO 6) para 20 metros, entendo que a proposta em anexo atende as especificações técnicas do edital." Roberto Alcântara-DTIC
Pregoeiro	19/11/2021 14:14:35	"Considerando a CAT vinculada a ART 8300309714 com emissão em 22/05/2020, cujo contrato possui vigência de 03/05/2019 a 03/05/2023 com o objeto de Locação com Fornecimento e Instalação de sistemas de CFTV, Alarme e sensores, informamos que a licitante atende aos requisitos de Qualificação Técnica do Edital." - André Luiz Firmino - Núcleo de Manutenção
Pregoeiro	19/11/2021 14:16:58	Corroborando com as manifestações da equipe técnica, consideramos atendidos os requisitos de qualificação técnica. A qualificação econômico-financeira foi atendida, conforme análise do balanço aqui registrada em 25/10/2021, às 15:04:24 e apresentação da certidão de falência regular.
Pregoeiro	19/11/2021 14:17:35	Igualmente atendidas a habilitação jurídica e a regularidade fiscal e trabalhista.
Pregoeiro	19/11/2021 14:18:26	Consultados os cadastros respectivos não se constatam ocorrências restritivas para licitar ou contratar com a União ou com o Tribunal do Trabalho da 7ª Região, relativamente à empresa ou ao seu sócio.
Pregoeiro	19/11/2021 14:18:47	Isto posto, considerando que os documentos apresentados tornaram possível o saneamento das falhas constatadas nos documentos e na proposta; considerando que a proposta está em conformidade com o edital; considerando que e o preço ofertado é compatível com o estimado para a contratação; ..
Pregoeiro	19/11/2021 14:19:03	...considerando que a empresa cumpriu todos os requisitos de habilitação, declaro a V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELI vencedora do certame.
Sistema	19/11/2021 14:19:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/11/2021 14:21:13	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/11/2021 às 15:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	13/10/2021 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	13/10/2021 09:30:03	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	13/10/2021 09:58:17	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	19/11/2021 14:19:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	19/11/2021 14:21:13	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/11/2021 às 15:20:00.

Data limite para registro de recurso: 25/11/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 30/11/2021.

Data limite para registro de decisão: 13/12/2021.

divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:51 horas do dia 22 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLARA DE ASSIS SILVEIRA
Pregoeiro Oficial

FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA
Equipe de Apoio

CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

