

J.P Cavedon Soares

CNPJ: 10.925.677/0001.94 Insc. Est. 096/3311743
Rua Anchieta,61 - (fundos) - Bairro Teresopolis Porto Alegre.Cep. 90870-010
Porto Alegre/RS CEP: 90.870-001
Telefone: (51) 3334.4934/3339.5558
E-mail:comercial@mfms.com.br



A

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

PORTO ALEGRE, 01 DE AGOSTO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	INTERFACE DE AUDIO DELPHI-02 - Descrição do produto: Entrada MIC 1-2 (Balanceado) Resposta de Frequência: -1 / -1dB, 20Hz - 20kHz Faixa Dinâmica: 82 Db, Ponderação A THD + N 0,03%, 1kHz Nível Máximo de Produção: + 6dBu; Resistência à Entrada 4k Faixa de Ganho: + 3dB - + 60dB HI-Z Entrada 2 (Desequilibrado) Nível Máximo de Entrada: + 3,0dBv Resistencia de Entrada: 1M Faixa de Ganho: 0db -+ 40dB Entrada de Linha 1/2 (Saldo) Nível Máximo de Entrada: + 10dBu Resistência de Entrada: 18,5k Faixa de Ganho: -10dB -+ 40dB Saída Principal (Equilíbrio de Impedância) Resposta de Frequência: -1 / -1dB, 20Hz - 20kHz THD + N 0,03%, kHz, Nível Máximo de Entrada: 15MW + 15MW, 40 USB Padrão + Mini USB Especificações Técnicas: Full Speed USB 2.0,24 Bits, 44,1kHz / 48kHz / 88,2kHz / 96kHz / 176,4kHz / 192kHz / XLR INPUT Polaridade: 1 Aterramento 2: Fio Quente (+) 3: Fio Frio (Um) Requisitos de Energia: ≥ 5W - .Garantia de 12 meses após o recebimento definitivo.	8	SOUNDVOICE/DELPHI 02	R\$ 1.190,00	R\$ 9.520,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				R\$	9.520,00

DECLARAMOS que o prazo de validade da proposta é de dias CONFORME EDITAL

Vigência: Conforme Edital
Garantia: CONFORME EDITAL
Entrega: CONFORME EDITAL
Pagamento: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS participação neste certame implica o pleno conhecimento e o atendimento de todas as exigências de habilitação e de especificações técnicas previstas no Edital de Pregão Eletrônico, inclusive Anexos.

DECLARAMOS ainda, que temos inteiro conhecimento das normas do presente Edital de licitação.

DECLARAMOS ainda, que nos valores propostos, estão contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação, ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o preço proposto.

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL Agência: 0010-8 - C/C 10.1140-5
BANRISUL Agência:0047 - C/C 060605950-2

Dados Representante Legal:

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO PEDRO CAVEDON SOARES
ENDEREÇO:Rua Anchieta,61 - (fundos) - Bairro Teresopolis Porto Alegre.Cep. 90870-010
TELEFONE: (51)3334.4934
E-MAIL: joaopedro@mfms.com.br

Dados dos responsáveis pelo recebimento de resposta a negociação de preços, comunicados pertinentes ao certame, atas, recursos, reequilíbrios, entre outras informações:

NOME: EDSON PASSOS
CEL. WHATS: (51)9.9376-0913
E-MAIL: edsonpas@gmail.com

João Pedro Cavedon Soares
RG: 100.426.4725
CPF: 371.044.620-15
Sócio-Gerente



INTERFACE DE ÁUDIO DELPHI-02

Visando atender o público que necessita de uma interface de áudio para fazer gravações via PC ou smartphone, lançamos a Delphi-02. Além dos diferenciais citados, ela também faz gravações em multipistas, que permite o registro em separado de múltiplas fontes de som (canal 1 e 2).

Descrição do produto:

Entrada MIC 1-2 (Balanceado)

Resposta de Frequência: -1 / -1dB, 20Hz - 20kHz

Faixa Dinâmica: 82 Db, Ponderação A

THD + N 0,03%, 1kHz

Nível Máximo de Produção: + 6dBu;

Resistência à Entrada 4k

Faixa de Ganho: + 3dB- + 60dB

HI-Z Entrada 2 (Desequilibrado)

Nível Máximo de Entrada: + 3,0dBv

Resistencia de Entrada: 1M

Faixa de Ganho: 0db -+ 40dB

Entrada de Linha 1/2 (Saldo)

Nível Máximo de Entrada: + 10dBu

Resistência de Entrada: 18,5k

Faixa de Ganho: -10dB -+ 40dB

Saída Principal (Equilíbrio de Impedância)

Resposta de Frequência: -1 / -1dB, 20Hz - 20kHz

THD + N 0,03%, kHz,

Nível Máximo de Entrada: 15MW + 15MW, 40

USB Padrão + Mini USB

Especificações Técnicas: Full Speed USB 2.0, 24 Bits, 44,1kHz / 48kHz / 88,2kHz / 96kHz / 176,4kHz / 192kHz / XLR INPUT

Polaridade: 1 Aterramento 2: Fio Quente (+) 3: Fio Frio (Um)

Requisitos de Energia: $\geq 5W$

Especificações

Conteúdo da Embalagem:

1 Interface de áudio Delphi-02

1 Cabo USBxUSB B

1 Manual de Instruções

<https://www.soundvoiceaudio.com.br>