



ZEP TEP COMÉRCIO LTDA EPP
Rua Walter Caldini, 85 – Jardim Zulmira – Sorocaba / SP - CEP: 18061-140
CNPJ: 30.038.991/0001-62
Inscrição Estadual: 798.130.749.112
Inscrição Municipal: 358222
Telefone: (15) 3342-2790
e-mail: zeptep@zeptep1.com.br

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: 40/2022 / UASG: 80004

Qt.	Unid	Item	Descrição do Produto	Medida	Marca/Modelo	Preço Unit.	VI. Total
02	PÇ	L2 - 04	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Medida 2,00 x 0,70. Vara do Trabalho de Aracati	2,00 X 0,70	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
02	PÇ	L2 - 05	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Baturité . Medida 2,20 x 0,75	2,20 X 0,75	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00
02	PÇ	L2 - 06	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Forum de Caucaia. Medida 2,20 x 0,75	2,20 X 0,75	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00
02	PÇ	L2 - 07	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Forum de Cariri. Medida 1,50 x 0,80	1,50 X 0,80	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 536,97	R\$ 1.073,94
02	PÇ	L2 - 08	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Forum de Cariri. Medida 2,15 x 1,00	2,15 X 1,00	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 1.178,07	R\$ 2.356,14
02	PÇ	L2 - 09	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Forum de Cariri. Medida 2,50 x 1,15	2,50 X 1,15	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 1.372,00	R\$ 2.744,00
02	PÇ	L2 - 10	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Crateús . Medida 1,65 x 0,66	1,65 X 0,66	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 487,28	R\$ 974,56
02	PÇ	L2 - 11	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Eusébio. Medida 2,10 x 0,75	2,10 X 0,75	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 704,61	R\$ 1.409,22
02	PÇ	L2 - 12	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Eusébio. Medida 1,60 x 0,75	1,60 X 0,75	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 536,97	R\$ 1.073,94
02	PÇ	L2 - 13	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Eusébio. Medida 1,20 x 0,75	1,20 X 0,75	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 402,73	R\$ 805,46
02	PÇ	L2 - 14	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Iguatu. Medida 2,20 x 0,75	2,20 X 0,75	ITIBAN VULCANIZADO	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00



ZEP TEP COMÉRCIO LTDA EPP
Rua Walter Calдини, 85 – Jardim Zulmira – Sorocaba / SP - CEP: 18061-140
CNPJ: 30.038.991/0001-62
Inscrição Estadual: 798.130.749.112
Inscrição Municipal: 358222
Telefone: (15) 3342-2790
e-mail: zeptep@zeptep1.com.br

02	PÇ	L2 - 15	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Limeiro do Norte. Medida 3,00 x 1,00	3,00 X 1,00	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 1.342,43	R\$ 2.684,86
02	PÇ	L2 - 16	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Maracanã. Medida 2,20 x 0,75	2,20 X 0,75	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00
02	PÇ	L2 - 17	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Pacajus. Medida 2,20 x 0,75	2,20 X 0,75	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00
02	PÇ	L2 - 18	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Quixadá. Medida 2,20 x 0,75	2,20 X 0,75	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00
02	PÇ	L2 - 19	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de São Gonçado do Amarante. Medida 2,20 x 0,75	2,20 X 0,75	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00
02	PÇ	L2 - 20	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Sobral. Medida 2,20 x 0,75	2,20 X 0,75	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00
02	PÇ	L2 - 21	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Vara do trabalho de Tianguá. Medida 2,20 x 0,75	2,20 X 0,75	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00
02	PÇ	L2 - 22	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. TRT Sede. Medida 3,00 x 0,80	3,00 X 0,80	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 1.145,94	R\$ 2.291,88
02	PÇ	L2 - 23	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. TRT Sede. Medida 3,50 x 0,80	3,50 X 0,80	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 1.252,93	R\$ 2.505,86
02	PÇ	L2 - 24	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. TRT Sede elevadores. Medida 1,30 x 1,39	1,30 X 1,39	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 808,00	R\$ 1.616,00
02	PÇ	L2 - 25	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Forum edifício Manoel Arizio. Medida 2,50 x 0,80	2,50 X 0,80	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 894,95	R\$ 1.789,90



ZEP TEP COMÉRCIO LTDA EPP
Rua Walter Caldini, 85 – Jardim Zulmira – Sorocaba / SP - CEP: 18061-140
CNPJ: 30.038.991/0001-62
Inscrição Estadual: 798.130.749.112
Inscrição Municipal: 358222
Telefone: (15) 3342-2790
e-mail: zeptep@zeptep1.com.br

04	PÇ	L2 - 26	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Forum edifício Don Helder. Medida 2,50 x 0,80	2,50 X 0,80	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 894,95	R\$ 3.579,80
04	PÇ	L2 - 27	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Forum elevadores. Medida 1,43 x 1,20	1,43 X 1,20	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 767,87	R\$ 3.071,48
08	PÇ	L2 - 28	Capacho extra resistente – para altíssimo tráfego, com espessura mínima de 12mm, fabricado em vinil 100%, com filamentos entrelaçados, vulcanizado sobre costado sólido impermeável em vinil (espessura mínima de 2mm), lavável, antiderrapante, não propagador de chamas, com propriedade microbiológica à inibição do crescimento de fungos, resistente a álcool etílico e a hidróxido de sódio, com 6cm de borda, personalizado em processo de vulcanização, com inscrição centralizada em fonte arial black. Forum elevadores. Medida 1,25 x 1,35	1,25 X 1,35	ITIBAN VULCANI ZADO	R\$ 754,70	R\$ 6.037,60

Valor Total R\$ 48.398,64

Quarenta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos

Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Prazo de Pagamento: 05 (cinco) dias úteis

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses para defeitos de fabricação

Dados Bancários: Banco Bradesco- AG: 2025 – C/C 43087-0

Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguro, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega dos produtos.

Sorocaba, 13 de Outubro de 2022

Lívia Alessandra Jesus Pinto
CPF: 144.209.168-18
Proprietária





ZEP TEP COMÉRCIO LTDA EPP
Rua Walter Caldini, 85 – Jardim Zulmira – Sorocaba / SP - CEP: 18061-140
CNPJ: 30.038.991/0001-62
Inscrição Estadual: 798.130.749.112
Inscrição Municipal: 358222
Telefone: (15) 3342-2790
e-mail: zeptep@zeptep1.com.br

ANEXO II

DECLARAÇÃO

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ZEP TEP COMÉRCIO LTDA, com sede na RUA WALTER CALDINI, 85 – JARDIM ZULMIRA – SOROCABA / SP – CEP: 18061-140, inscrita no CNPJ sob o nº 30.038.991.991/0001-62. DECLARA ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Sorocaba, 13 de outubro de 2022

Lívia Alessandra Jesus Pinto
CPF: 144.209.168-18
Proprietária

30.038.991/0001-62

ZEP TEP COMÉRCIO LTDA-EPP

RUA WALTER CALDINI,85

JD ZULMIRA CEP 18.061-140

SOROCABA - SP



ZEP TEP COMÉRCIO LTDA EPP
Rua Walter Caldini, 85 – Jardim Zulmira – Sorocaba / SP - CEP: 18061-140
CNPJ: 30.038.991/0001-62
Inscrição Estadual: 798.130.749.112
Inscrição Municipal: 358222
Telefone: (15) 3342-2790
e-mail: zeptep@zeptep1.com.br

ANEXO III

DECLARAÇÃO

ZEP TEP COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ nº. **30.038.991/0001-62**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) LIVIA ALESSANDRA JESUS PINTO, portador(a) da carteira de identidade nº. 29.238.270-4 e do CPF nº 144.209.168-18, **DECLARA**, para fins Resolução nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não tem em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação;

Sorocaba, 13 de outubro de 2022

Lívia Alessandra Jesus Pinto
CPF: 144.209.168-18
Proprietária

30.038.991/0001-62
ZEP TEP COMÉRCIO LTDA-EPP
RUA WALTER CALDINI,95
JD ZULMIRA CEP 18.061-140
SOROCABA - SP