

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2024 às 14:02:05	Boa tarde a todas e a todos.
Sistema	30/10/2024 às 14:03:59	Informamos que não haverá expediente no órgão nos dias 31/10/2024 e 01/11/2024 devido ao dia do servidor público e dia de finados, respectivamente.
Sistema	30/10/2024 às 14:04:34	Assim sendo e considerando que ainda há diligência em curso, adiamos o julgamento
Sistema	30/10/2024 às 14:05:23	...para o dia 05/11/2024 às 14:00 horas. Até lá.
Sistema	05/11/2024 às 14:05:10	Boa tarde a todas e a todos
Sistema	05/11/2024 às 14:07:18	Tendo em vista que ainda não foi concluída a diligência junto à área requisitante para verificação da documentação técnica da empresa FREENETWORKS SOLUCOES LTDA, adiamos o julgamento para amanhã, dia 06/11/2024, às 14:00 horas.
Sistema	05/11/2024 às 14:07:47	Gratos pela compreensão
Sistema	06/11/2024 às 14:14:57	Boa tarde
Sistema	06/11/2024 às 14:18:15	Tendo em vista que ainda não foi concluída a verificação da proposta e documentos da empresa FREENETWORKS SOLUCOES LTDA, adiamos o julgamento para amanhã, dia 07/11/2024, às 14:00 h
Sistema	06/11/2024 às 14:18:23	Até lá
Sistema	07/11/2024 às 13:51:44	Boa tarde a todos.
Sistema	07/11/2024 às 13:52:17	Estamos enfrentando instabilidades no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 13:54:05	Não tendo sido possível ainda proceder à divulgação do julgamento adiamos o prosseguimento para o dia 11/11/2024, às 14:00 h. Gratos pela compreensão.
Sistema	11/11/2024 às 14:01:05	Boa tarde a todas e a todos
Sistema	11/11/2024 às 14:02:11	Nesta oportunidade divulgaremos o resultado do julgamento da proposta apresentada pelo fornecedor FREENETWORKS SOLUCOES LTDA
Sistema	11/11/2024 às 14:04:43	Inicialmente registramos o atendimento das condições de participação previstas no item 2 do edital, mormente quanto a inexistência de eventuais impedimentos de licitar e contratar com a União ou com o TRT7, cf. consulta aos cadastros especializados, quanto à empresa ou na pessoa de seus sócios
Sistema	11/11/2024 às 14:09:05	Com relação à proposta, com apoio nas informações acerca das especificações, prestadas pela Coordenadoria de Segurança e Transporte Institucional e Coordenadoria de Infraestrutura de TI, conclui-se que não foram atendidos as seguintes os seguintes itens:
Sistema	11/11/2024 às 14:11:49	Item 1.11 - não comprovou que a câmara IP - Tipo - Bullet fixa deve possuir a função BLC (Compensação de luz);
Sistema	11/11/2024 às 14:20:26	Por favor, desconsiderem a mensagem anterior
Sistema	11/11/2024 às 14:26:36	Item 11. - Servidor – Software VMS O item 11.7 da especificação (doc. 31) indica que a controladora RAID deve suportar os padrões 0,1,5,6,10,50,60. No datasheet fornecido pela licitante (doc. 24), não consta a indicação de suporte a RAID 10. Os itens 11.8 e 11.9 da especificação (doc. 31) indicam que o servidor deve possuir 2 portas 10 Gb padrão SFP e 4 portas 1 Gb padrão RJ 45. ...
Sistema	11/11/2024 às 14:27:17	... No datasheet fornecido pela licitante (doc. 24), constam apenas 2 portas 1 Gb padrão RJ 45 e 1 porta para gerenciamento.
Sistema	11/11/2024 às 14:28:42	Item 13 - Monitor Profissional – Videowall O item 13.8 da especificação (doc. 31) indica que o equipamento deve possuir contraste de 1.100:1. No entanto, o produto ofertado possui contraste de 1.000:1, como pode ser constatado no documento nº 26, página 5. Ademais, não encontramos referência nos documentos apresentados pela licitante para o servidor de gerenciamento de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:28:42	videowall, como indicado no item 13.14 do documento 31.
Sistema	11/11/2024 às 14:31:56	14 - Desktop de Monitoramento - VideowallNão encontramos nenhum documento no respectivo processo que indicasse um maior detalhamento do item ofertado. consta a seguinte descrição "Intel i7 + 32gb + 2x 2TB + 480SSD + Geforce + Win10 PRO". Como não há maior detalhamento sobre o modelo de processador Intel i7 ou de placa Geforce ofertada, não é possível definir se atende aos requisitos (doc. 31, item 14) nesse momento, podendo ser ...
Sistema	11/11/2024 às 14:32:21	...avaliado no momento do possível recebimento do objeto. Vale destacar que a descrição contida na proposta (doc. 12) não faz menção aos 2 monitores de LED (item 14.6).
Sistema	11/11/2024 às 14:35:06	17 - Switch 24 portas - PoE O item 17.2 da especificação (doc. 31) indica que o equipamento deve possuir o padrão PoE. Não encontramos nenhuma referência quanto ao suporte a PoE para o modelo de switch ofertado (doc. 12). O item 17.11 da especificação (doc. 31) indica que o equipamento deve suportar temperatura de operação de 50 C no mínimo. No entanto, o switch em questão tem temperatura máxima de operação de 45 C (doc. 29, pg. 2)...
Sistema	11/11/2024 às 14:35:16	...O item 17.11 da especificação (doc. 31) indica que o equipamento deve possuir certificado FCC e CE. Não encontramos nenhuma referência quanto às certificações FCC e CE para o modelo de switch ofertado (doc. 12).
Sistema	11/11/2024 às 14:36:25	18 - Switch 16 portas - PoE O item 18.8 da especificação (doc. 31) indica que o equipamento deve suportar as funcionalidades STP, DHCP, IGMP, TACACS+ e RADIUS. Dentre elas, só encontramos referência para o suporte a STP por parte do equipamento. Não pudemos confirmar a existência de suporte às demais características. O item 18.11 da especificação (doc. 31) indica que o equipamento deve suportar temperatura de operação de 50 C no mínimo. ...
Sistema	11/11/2024 às 14:36:46	...No entanto, o switch em questão tem temperatura máxima de operação de 45 C (doc. 30, pg. 2).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	22 - Rack 12 Us - Parede A proposta não traz maiores informações sobre o rack a ser fornecido. Também não encontramos referência confiáveis na internet. Dessa forma, não é possível afirmar que estejam em acordo com os requisitos do documento nº 31.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:53	23 - Link de Internet para envio de eventos - Câmeras A proposta não traz as velocidades dos links de internet dedicados. Dessa forma, não é possível afirmar que estejam em acordo com os requisitos do documento nº 31
Sistema	11/11/2024 às 14:59:51	Item 1.1 - 1 Câmera IP - TIPO 1 - Bullet Fixa
Sistema	11/11/2024 às 15:01:05	Dentre as características da CÂMERA DS2CD1023G2-LIU(F) consta que possui Image Sensor (Sensor de Imagem) de 1/2.9 Progressive Scan CMOS (CMOS de varredura progressiva), como se vê na página 2 do Documento 13, inferior ao solicitado no item 1.1 do mencionado anexo e que foi matéria de resposta a questionamento apresentado pela Empresa CORPVS Segurança Eletrônica Ltda (PROAD nº 6665/2024),
Sistema	11/11/2024 às 15:01:27	...onde foi aceita a variação de 5% (cinco por cento) para o sensor (1/2.8"). Assim, não atende as especificações requeridas para o certame.
Sistema	11/11/2024 às 15:01:46	Isto proposta em análise será desclassificada.
Sistema	11/11/2024 às 15:13:43	Ok. Por favor encerre a negociação
Sistema	11/11/2024 às 15:32:49	Neste momento encerramos temporariamente a sessão, retornando amanhã, às 10:00 horas. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2024 às 15:33:13	Retorno amanhã, dia 12/11/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:02:05	Bom dia a todas e a todos.
Sistema	12/11/2024 às 10:14:15	Informamos que estão em curso diligências junto às áreas contábil e técnica para análise do balanço e demais documentos contábeis e documentação técnica
Sistema	12/11/2024 às 10:15:08	Sem mais para o momento, adiamos a sessão para amanhã, dia 13/11/2024, às 14:00 horas. Gratos pela compreensão
Sistema	13/11/2024 às 14:00:10	Boa tarde a todas e a todos
Sistema	13/11/2024 às 14:10:16	Considerando o andamento das diligências promovidas pela pregoeira, adiamos o julgamento retornando amanhã, dia 14/11/2024, às 14:00 horas. Obrigada
Sistema	14/11/2024 às 14:00:34	Boa tarde a todas e a todos
Sistema	14/11/2024 às 14:02:23	Informamos que estamos aguardando a conclusão das diligências em curso. Por esta razão, adiamos o julgamento para o dia 18/11/2024, às 14:00 horas. Gratos pela compreensão
Sistema	18/11/2024 às 13:56:35	Boa tarde a todas e a todos. Tendo em vista que as diligências para subsidiar o julgamento ainda não foram concluídas adiamos o prosseguimento para amanhã, dia 19/11/2024, às 14:00. Gratos pela compreensão.
Sistema	19/11/2024 às 13:59:12	Boa tarde a todas e a todos.
Sistema	19/11/2024 às 14:08:34	Aguardem um momento por favor
Sistema	19/11/2024 às 14:15:44	Nesta oportunidade divulgaremos o resultado do julgamento e habilitação da empresa melhor classificada. Preliminarmente examinamos o cumprimento das condições de participação nesta licitação constatando-se que o fornecedor não se enquadra no rol proibitivo do item 2.5 do edital, mormente quanto a eventuais restrições de contratar com a União ou com o TRT7, conforme consulta aos cadastros respectivos, estando apto a participar do certame.
Sistema	19/11/2024 às 14:16:35	A proposta apresentada atende aos requisitos formais, estando os cálculos corretos, verificando-se a compatibilidade dos preços com os estimados para a contratação. Com relação às especificações dos serviços e equipamentos a serem locados e de acordo com as análises técnicas da Coordenadoria de Segurança e Transporte Institucional e da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, ...
Sistema	19/11/2024 às 14:16:59	...constata-se que foram todos os requisitos satisfeitos todos os requisitos e especificações constantes do Anexo VI do termo de referência.
Sistema	19/11/2024 às 14:19:17	Esclarecemos por oportuno que com relação ao atendimento do item 23.1 do Anexo VI do termo de referência submetido à apreciação da Coordenadora de Segurança e Transporte Institucional, verifica-se que a proposta consigna corretamente o valor de 600MB para o link de internet do Complexo Sede do TRT7.
Sistema	19/11/2024 às 14:23:47	Quanto ao item 25 do referido Anexo (Monitor Profissional Videowall) analisado pela Secretaria de Tecnologia da Informação constata-se que o fornecedor consignou em sua proposta a oferta do suporte para o monitor.
Sistema	19/11/2024 às 14:25:26	Isto posto, corroborando com as manifestações da área técnica declaro a aceitabilidade da proposta.
Sistema	19/11/2024 às 14:26:37	Íntegra das análises técnicas que serviram de suporte à decisão, disponíveis no link https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13605:pregoes-eletronicos-2024&catid=197&Itemid=914 .
Sistema	19/11/2024 às 14:42:28	Vistos os documentos de habilitação confirma-se que o fornecedor cumpriu todos os requisitos de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, fiscal social e trabalhista. Assim sendo declaro habilitado o fornecedor V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTAÇÕES LTDA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2024 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
08/10/2024 às 12:57:08	Horário de almoço
08/10/2024 às 14:30:02	Reabertura da sessão pública
08/10/2024 às 14:32:55	Início da etapa de julgamento de propostas