

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
Att. Sr(a). Pregoeiro(a)

Ref.: Pregão Eletrônico nº 90026/2025 - Processo Administrativo nº 4955/2025

A Empresa Movenord - Móveis do Nordeste Ltda, sediada na Av. Governador Faustino de Albuquerque, 13.913 - Km 21 – Altos São João – CEP.: 61.800-800 – Pacatuba/CE, Tel. 85-3345.1300, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.111.625/0001-44, neste ato representado por Gean Silva Bessa, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

1. Identificação da licitante:

- Razão Social: Movenord - Móveis do Nordeste Ltda
- CNPJ.: 05.111.625/0001-44 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.681.404-9
- Endereço completo: Av. Governador Faustino de Albuquerque, 13.913 - Km 21 – Altos São João – CEP.: 61.800-800 – Pacatuba/CE.
- Fone/ Fax: (85) 4006.0211/ 0200 e/ou 3345.1300 - E-mail: licitacao@movenord.com.br
- Representante Legal: Gean Silva Bessa, brasileiro, casado, Empresário, Rg nº 920.020.629-43,
- Cpf nº 208.641.323-87, domicilio: Rua Tenente Benévolo nº 2211, Apto 1001, bairro: Meireles,
- Cep: 60.160-041 Fortaleza-Ce. / Telefones: (85) 4006.0240/ 9.9997.5249/ E-mail: gean.bessa@movenord.com.br
- Banco para Pagamento: Santander nº 033 – Agência 4279 – C/C: 13003867-2

2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. (Não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação.)

3. Formação do Preço:

GRUPO 01							
ITENS	CATMAT	ESPECIFICAÇÕES	UNDS	MARCA/ MODELO	QTDS	Preço Unit	Valor Total



1	399947	<p>Mesa circular, com base em estrutura metálica, tampo circular confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em ambas faces com laminado melamínico texturizado, baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor argila, bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesma cor do tampo; medindo aproximadamente (1000 x 740)mm (DXH); base metálica: base em coluna central em tubo de aço com diâmetro mínimo de 100mm e espessura mínima de 1,9mm SAE 1010/20, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi; travessa superior em aço; patas inferiores em tubos elípticos de aço conformado, em número de quatro ou cinco, com comprimento mínimo de 330mm, dispostas equidistantes; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso, reguláveis em forma octogonal com rosca e injetadas em polietileno com polímero de alta resistência a impactos e abrasão ou de qualidade superior; montagem da base através de processo de solda; fixação ao tampo através de parafusos; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza.</p>	UND	Movenord/ EPMR	10	624,00	6.240,00
Ext.Vr.Unit	seiscentos e vinte e quatro reais						
Ext.Vr.Total	seis mil, duzentos e quarenta reais						

MoveNord

2	150278	<p>Mesa circular, com base em estrutura metálica, tampo circular confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em ambas faces com laminado melamínico texturizado, baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor argila, bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesma cor do tampo; medindo aproximadamente (1200 x 740)mm (DXH); base metálica: base em coluna central em tubo de aço com diâmetro mínimo de 100mm e espessura mínima de 1,9mm SAE 1010/20, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi; travessa superior em aço; patas inferiores em tubos elípticos de aço conformado, em número de quatro ou cinco, com comprimento mínimo de 330mm, dispostas equidistantes; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso, reguláveis em forma octogonal com rosca e injetadas em polietileno com polímero de alta resistência a impactos e abrasão ou de qualidade superior; montagem da base através de processo de solda; fixação ao tampo através de parafusos; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza.</p>	UND	Movenord/ EPMR	10	630,00	6.300,00
Ext.Vr.Unit	seiscentos e trinta reais						
Ext.Vr.Total	seis mil e trezentos reais						



3	399947	<p>Mesa de trabalho em formato de “L”, com tampo confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor argila; bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesma cor do tampo medindo aproximadamente (1400/1400) x (600/600) x (740) mm (L1xL2xP1xP2xH); base em estrutura metálica; torres em chapa metálica estampada e dobrada em formato semi-elíptico; coluna central em tubo de aço com diâmetro aproximado de 900/1000mm espessura mínima de 1,5mm; passagem de cabos com opções de subida através das bases com tampas removíveis para acesso e manutenção; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso; montagem da base através de processo de solda; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; acesso de cabos ao tampo através de orifício de diâmetro mínimo de 50 mm, acabamento em plástico injetado de alta resistência, da mesma cor do laminado, com tampa emovível e possibilidade de divisão dos cabos de no mínimo 3 passagens.</p>	UND	Movenord/ EPML	40	1.005,00	40.200,00
Ext.Vr.Unit	mil e cinco reais						
Ext.Vr.Total	quarenta mil e duzentos reais						



4	329679	<p>Mesa de trabalho em formato de “L”, com Península em uma das extremidades, com tampo confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor argila; bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesma cor do tampo medindo aproximadamente (1600/1800) x (600/800) x (740) mm (L1xL2xP1xP2xH); base em estrutura metálica; torres em chapa metálica estampada e dobrada em formato semi-elíptico; coluna central em tubo de aço com diâmetro aproximado de 900/1000mm espessura mínima de 1,5mm; passagem de cabos com opções de subida através das bases com tampas removíveis para acesso e manutenção; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso; montagem da base através de processo de solda; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; acesso de cabos ao tampo através de orifício de diâmetro mínimo de 50 mm, acabamento em plástico injetado de alta resistência, da mesma cor do laminado, com tampa removível e possibilidade de divisão dos cabos de no mínimo 3 passagens.</p>	UND	Movenord/ EPML	40	1.220,00	48.800,00
Ext.Vr.Unit	mil duzentos e vinte reais						
Ext.Vr.Total	quarenta e oito mil e oitocentos reais						

MoveNord

5	9660	<p>Mesa de reunião reta, com tampo confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor argila; bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesma cor do tampo medindo aproximadamente (1800)x(1050)x(740) mm (LxPxH); base em estrutura metálica; torres em chapa metálica estampada e dobrada em formato semi-elíptico; passagem de cabos com opções de subida através das bases com tampas removíveis para acesso e manutenção; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso; montagem da base através de processo de solda; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; acesso de cabos ao tampo através de orifício de diâmetro mínimo de 50 mm, acabamento em plástico injetado de alta resistência, da mesma cor do laminado, com tampa removível e possibilidade de divisão dos cabos de no mínimo 3 passagens.</p>	UND	Movenord/EPMT	40	940,00	37.600,00
Ext.Vr.Unit	novecentos e quarenta reais						
Ext.Vr.Total	trinta e sete mil e seiscentos reais						

MoveNord

6	9660	<p>Mesa de reunião reta, com tampo confeccionado em painéis de fibras de madeira termoestabilizada, com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor argila; bordas retas encabeçadas com fitas em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 2mm na mesma cor do tampo medindo aproximadamente (2100) x (1050) x (740)mm (LxPxH); base em estrutura metálica; torres em chapa metálica estampada e dobrada em formato semi-elíptico; passagem de cabos com opções de subida através das bases com tampas removíveis para acesso e manutenção; sapatas antiderrapantes de alta densidade nas áreas de contato com o piso, para nivelamento de eventuais desníveis de piso; montagem da base através de processo de solda; tratamento de todos os componentes metálicos com fosfatização e pintura epóxi em pó, acabamento texturizado; pintura na cor cinza; acesso de cabos ao tampo através de orifício de diâmetro mínimo de 50 mm, acabamento em plástico injetado de alta resistência, da mesma cor do laminado, com tampa removível e possibilidade de divisão dos cabos de no mínimo 3 passagens.</p>	UND	Movenord/ EPMT	20	930,00	18.600,00
Ext.Vr.Unit		novecentos e trinta reais					
Ext.Vr.Total		dezoito mil e seiscentos reais					
7	15290	<p>Armário alto semi aberto, revestido em laminado melamínico, medindo aproximadamente (900) x (500) x (1600) mm (LxPxH); estrutura em madeira termoestabilizada com 18 mm de espessura mínima, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor argila; encabeçado com fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 0,45mm com alta resistência a impactos; tampo no mesmo material, porém com espessura de no mínimo 25mm, fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 2,0mm; bordas retas, com arestas arredondadas, encabeçadas em perfil termoplásticos, com espessura mínima de 1,0mm, na mesma cor do revestimento; com duas portas, com puxadores metálicos e fechamento através de fechadura com chave; com duas prateleiras externas reguláveis em altura e uma prateleira interna regulável em altura; com pés revestidos em termoplástico reguláveis em altura.</p>	UND	Movenord/ EPAA	20	1.150,00	23.000,00

Ext.Vr.Unit		mil cento e cinquenta reais					
Ext.Vr.Total		vinte e três mil reais					
8	15290	Armário alto fechado , revestido em laminado melamínico, medindo aproximadamente (900) x (500) x (1600) mm (LxPxH); estrutura em madeira termoestabilizada com 18 mm de espessura mínima, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor argila; encabeçado com fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 0,45mm com alta resistência a impactos; tampo no mesmo material, porém com espessura de no mínimo 25mm, fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 2,0mm; bordas retas, com arestas arredondadas, encabeçadas em perfil termoplásticos, com espessura mínima de 1,0mm, na mesma cor do revestimento; com duas portas, com puxadores metálicos e fechamento através de fechadura com chave; com três prateleiras internas reguláveis em altura; com pés revestidos em termoplástico reguláveis em altura.	UND	Movenord/ EPAA	20	1.290,00	25.800,00
Ext.Vr.Unit		mil duzentos e noventa reais					
Ext.Vr.Total		vinte e cinco mil e oitocentos reais					
9	611264	Armário baixo , revestido em laminado melamínico, medindo aproximadamente (800) x (500) x (740) mm (LxPxH); estrutura em madeira termoestabilizada com 18 mm de espessura mínima, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor argila; encabeçado com fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 0,45mm com alta resistência a impactos; tampo no mesmo material, porém com espessura de no mínimo 25mm, fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 2,0mm; bordas retas, com arestas arredondadas, encabeçadas em perfil termoplásticos, com espessura mínima de 1,0mm, na mesma cor do revestimento; com duas portas, com puxadores metálicos e fechamento através de fechadura com chave; com uma prateleira interna regulável em altura; com pés revestidos em termoplástico reguláveis em altura.	UND	Movenord/ EPAA	40	625,00	25.000,00
Ext.Vr.Unit		seiscentos e vinte e cinco reais					
Ext.Vr.Total		vinte e cinco mil reais					

10	150278	Gaveteiro com 03 gavetas , revestido em laminado melamínico, medindo aproximadamente (400) x (500) x (690) mm (LxPxH); corpo e gavetas composto por duas gavetas simples e um gavetão; tampo, estrutura e frentes de gavetas em madeira termoestabilizada com 18 mm de espessura mínima, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor argila; encabeçado com fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 0,45mm com alta resistência a impactos; tampo no mesmo material, porém com espessura de no mínimo 25mm, fita em poliestireno ou material similar de superfície visível texturizada de espessura mínima de 2,0mm; bordas retas, com arestas arredondadas, encabeçadas em perfil termoplásticos, com espessura mínima de 1,0mm, na mesma cor do revestimento; corrediça da gaveta menor, fabricado em aço laminado; corrediça da gaveta para pastas suspensas fabricado em aço laminado com deslizamento e sistema de haste telescópica, possibilitando abertura completa da gaveta; sistema de travamento das gavetas através de haste resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave; rodizio de duplo giro, com corpo e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e suporte de carga mínima de 40kg por rodizio.	UND	Movenord/ EPV3B	20	696,00	13.920,00
Ext.Vr.Unit		seiscentos e noventa e seis reais					
Ext.Vr.Total		treze mil, novecentos e vinte reais					
Valor Total do Grupo 1							R\$ 245.460,00
duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais							

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos ainda, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penalidades da lei, que nos comprometemos a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.

Declaramos que possuímos assistência por meios próprios e que disponibilizamos assistência "in loco" em até 02 (dois) dias úteis da abertura do chamado pelo Solicitante.

MoveNord

Pacatuba, Ce. 26 de agosto de 2025.

GEAN SILVA

BESSA:20864132387

Assinado de forma digital por
GEAN SILVA BESSA:20864132387
Dados: 2025.08.26 11:10:00 -03'00'

Gean Silva Bessa

Representante Legal

CPF nº 208.641.323-87

RG nº 920.020.629-43

MoveNord

AV. GOV. FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, Nº 13.913 – KM 21 – ALTO SÃO JOÃO
PACATUBA – CE – CEP: 61.800-800 – Fone: (85) 3345.1300
CNPJ: 05.111.625/0001-44
Inscrição Estadual: 06.681.404-9
licitacao@movenord.com.br

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

Ao
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
A/C: Comissão de Licitação
Ref.: Pregão Eletrônico nº 90026/2025

A empresa **MOVENORD - MÓVEIS DO NORDESTE LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 05.111.625/0001-44, inscrição Estadual nº 06.681.404-9, sediada na Av. Governador Faustino de Albuquerque, nº 13913 – Km21 – Bairro: Alto São João, Cep: 61.800-800, Pacatuba, Ceará. Telefones de contato (85) 3345.1300, Telefone de FAX: (85) 3345.1100, e-mail: licitacao@movenord.com.br, através do seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, que todo o mobiliário cotado na proposta de preço do processo licitatório citado acima, tem garantia de **60 (sessenta) meses**, contra vícios, defeito de fabricação, instalação e transporte, que prestaremos assistência técnica local por nossos próprios meios dentro do prazo de garantia e que nos submetemos a todas as exigências de montagem, entrega, substituição, reparo, assistência técnica e chamados formalizado no prazo antecedentes e demais exigências constantes no edital e seus anexos.

Pacatuba/CE, 26 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

GEAN SILVA
BESSA:20864132387

Assinado de forma digital por
GEAN SILVA BESSA:20864132387
Dados: 2025.08.26 09:25:03
-03'00'

Gean Silva Bessa
Representante Legal
RG n.º 92002062943 SSP-CE
CPF n.º 208.641.323-87

MoveNord