



PJE – Instalações e Configurações

DESCRIÇÃO

O PJe da Justiça do Trabalho necessita dos seguintes recursos, todos homologados, isto é, testados e aprovados, para utilização no ambiente da internet:

1. Navegador Mozilla **Firefox**;
2. Oracle **Java**;
3. Assinador **Shodô**;
4. **Cadeia de certificados**;
5. **Certificado digital A3** e aplicativo de **administração ou gerenciamento do certificado digital**. Informamos que cada certificado digital tem um aplicativo próprio cuja orientação de instalação é de responsabilidade da empresa certificadora onde o certificado foi adquirido.

REQUISITOS

Permissão de **administrador** no equipamento.


Cadastro do **usuário** no PJe 1º ou 2º Grau (efetivado, atualizado e ativo).

SOLUÇÕES:


1 – FIREFOX EXTENDED SUPPORT RELEASE

(As imagens e instruções são da versão para **Windows de 64 bits**, a mais comumente utilizada, captadas a partir de outra versão do Firefox; os links estão ativos)


- 1.1. Baixar para o computador o **instalador Mozilla Firefox**; localizável em <https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/>:




- 1.1.1 **OU** baixar para o computador o **programa Mozilla Firefox**; localizável em <https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/all/#product-desktop-release>:




1.2. Em qualquer das escolhas, clicar em **Salvar arquivo** (dependendo do navegador e da configuração personalizada, o download poderá ser automático):



1.3. Escolher local para **Salvar** o aplicativo (por padrão pasta Downloads – não altere):




1.3.1. No **Windows Explorer**, o arquivo estará numa pasta como abaixo (observe o nome):




1.4. Ao fim do download abrir o arquivo executável **Firefox Setup NN.NN.Nesr.exe**:




1.5 Seguir as instruções de Instalação da versão nova baixada, observando que o usuário precisa ter perfil de **administrador** no equipamento:




1.6. Com o perfil de **administrador**, clicar em **Sim**:



1.7. Clicar em **Avançar** (duas vezes), preferencialmente sem alterar para Personalizada:




1.7.1 Caso surja a mensagem a seguir, clicar em **OK**, fechar o navegador e repetir a ação anterior:







1.8. Prosseguir com a instalação (preferencialmente sem alterar o local de destino):



1.9. A instalação estará completa quando a janela seguinte surgir; clicar em concluir:




1.9.1. Caso surja uma mensagem como a seguinte (ou parecida), optar por **Criar novo Perfil** (prosseguir):



1.10. Ícone do **Firefox** aparecerá na **Barra de Tarefas** ou na **Área de trabalho**; clicar nele:



1.11. O **FIREFOX** estará instalado! Abrir o navegador:



1.12. **Verificação da versão** – Pressionar **Alt** no teclado, em seguida clicar em **Ajuda** e, finalmente clicar em **Sobre o Firefox**:




1.12.1. Abriará uma janela, observar a **versão**:






1.13. Configuração obrigatória adicional - popup – clicar em **Abrir Menu**, em seguida clicar em **Opções**:




1.13.1. Na nova **aba** que abrirá, clicar na opção **Privacidade e Segurança**; rolar a página até localizar a caixa de marcação **Bloquear janelas popup** (por padrão do Firefox vem marcada e **desmarcar**); em seguida, feche a **aba**:



1.14. Configuração adicional – **ServicesWorkers** – digitar na barra de endereço o comando **“about:config”** e clicar em **“Aceitar o risco e continuar”**. Em seguida digitar



“**servicesworkers**” na barra de pesquisa e alterar o valor para “**true**” clicando duas vezes no valor “**false**”, conforme imagens abaixo:



1.15. O **Navegador Mozilla Firefox homologado para o PJe da Justiça do Trabalho** está pronto para uso. Mas ainda são necessárias outras ações.



2 – JAVA VERSÃO 8.0

(As imagens e instruções são da versão para **Windows de 64 bits**, a mais comumente utilizada, captadas a partir do Firefox; os links estão ativos)

2.1. Baixar o aplicativo para computador **Oracle Java**, localizável em <https://www.java.com/pt-BR/>, clicar em **Download Gratuito do Java**:




2.2. O navegador avançará para a página seguinte; o Java detecta automaticamente o sistema operacional em uso no equipamento; independente das informações mostradas na página, clicar em **Concordar e Iniciar o Download Gratuito**:







2.3. Abrirá uma janela, clicar em **Salvar arquivo** (dependendo do navegador e da configuração personalizada, o download poderá ser automático):



2.4. Escolher local para **Salvar** o aplicativo (por padrão pasta Downloads – não alterar):




2.4.1. No **Windows Explorer**, o arquivo estará numa pasta como abaixo (observe o nome):



2.5. Ao fim do download, abrir o arquivo executável **jre-8uNNN-windows-x64.exe**, instalando a versão mais nova do java 8, sendo necessário perfil de **administrador**:



2.6. Com o necessário perfil de **administrador**, clicar em **Sim**:



2.7. Abrirá uma janela, clicar em **Instalar** (sem alterar a pasta de destino):







2.8. Aguarde o fim do progresso do executável de instalação:




2.8.1. Pode ser que o Java indique que já há outra versão instalada; neste caso clicar em **Desinstalar**:



2.8.2. Aguardar o fim de desinstalação:




2.8.3. Ao fim da desinstalação, clicar em **Próximo**:






2.9. Clicar em **Fechar**; o **Windows** concluiu a instalação do **JAVA 8**:




2.9.1. **Fechar todos os programas abertos e reiniciar o equipamento.**

2.10. Verificar a instalação – no menu **Iniciar** (logo do Windows) ou digitando “Java” na **Pesquisa** (lupa), localizar **Sobre o Java** e clicar ou **abrir**:




2.11. Abrirá uma janela contendo as informações sobre a versão, que deverá ser compatível com o arquivo executável **jre-8uNNN-windows-x64.exe**:






2.12. Configuração adicional recomendada – segurança e exceções


2.12.1. no menu **Iniciar** (logo do Windows) ou digitando “Java” na **Pesquisa** (lupa), localizar **Configurar Java** e clicar ou abrir:



2.12.2. Clicar na aba **Segurança**:





2.12.3. Em seguida clicar em **Editar Lista de Sites**:






2.12.4. Abrirá uma nova janela, clicar em Adicionar e acrescentar os endereços <https://pje.trt7.jus.br> e <https://trt7.jus.br>:



2.12.5. Clicar em OK, a janela fechará e os dois endereços estarão na lista de sites seguros:



2.13. O **Oracle Java homologado para o PJe da Justiça do Trabalho** está pronto para uso. Mas ainda são necessárias outras ações.




3 – SHODÔ – A) INSTALAÇÃO


(As imagens e instruções são da versão para **Windows de 64 bits**, a mais comumente utilizada, captadas a partir do Firefox; os links estão ativos)

3.0. O certificado digital não deverá estar conectado ao equipamento.

Primeiro vamos desinstalar qualquer versão anterior do Shodô que já esteja instalada no Windows. Para isso clique no ícone do Windows , digite “appwiz.cpl” e abra o item do painel de controle.



Selecione o Shodô (qualquer versão menor que a atual) e clique em “Desinstalar” e clique em “Sim” para confirmar a desinstalação.



Por fim, não deve restar nenhum aplicativo Shodo na lista exibida pelo appwiz.cpl.



3.1. Acessar o PJe do TRT7 através do **Firefox**:


1º Grau - <https://pje.trt7.jus.br/primeirograu/login.seam>

2º Grau - <https://pje.trt7.jus.br/segundograu/login.seam>

3.2. Clicar em **Modo de assinatura Shodô**:




3.4. Abrirá uma nova janela, escolher o sistema operacional (geralmente Windows) e clicar em **clique aqui**:



3.4.1. **Atenção, observar:** Pré-requisito para utilização do Shodô: **Java 8 Update 101** ou posterior (**clique aqui**), pois pode ser que necessário instalar.


3.4.2. **Atenção, observar:** Se não for usuário de Windows, escolher a opção do Linux, MacOS ou a versão multiplataforma, sendo os procedimentos semelhantes.

3.5. Na janela seguinte clique em **Salvar arquivo**:






3.6. O **Firefox** poderá estar configurado para baixar automaticamente o arquivo numa pasta (geralmente **Downloads**) ou poderá perguntar, abrindo uma nova janela, clicar em **Salvar**:




3.6.1. **Atenção**: saber onde o arquivo foi baixado, porque será necessário executá-lo.

3.7. Para instalar o aplicativo Shodô, o modo mais prático é clicar no **ícone** de exibição dos downloads efetuados e, em seguida, **clicar no ícone do programa**:



3.8. Abrirá uma nova janela. Clicar em **OK**:



3.9. A Instalação irá iniciar e terminar automaticamente.


3.9.1. **Atenção, observar**: pode ser que o sistema Windows pergunte se autoriza a instalação do aplicativo (ver itens 1.6. e 2.6.). Confirmar a instalação:

3.10. **Feche o navegador Firefox e Reinicie o computador.**

3. SHODO - B) CONFIGURAÇÃO

3.12. **O certificado digital deverá estar conectado ao computador.**


3.13. Na **Barra de Tarefas**, localizar **Area de notificação, Ícones Ocultos**, localizar o **ícone do Shodô**, clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone e escolher a opção **Status**.






3.13.1. O **Firefox** abrirá uma janela no endereço <https://127.0.0.1:9000/> OU...

3.14. Abrir o **Firefox**; tentar acessar com certificado digital o PJe. Abrirá uma janela:




3.14.1. Selecionar e copiar o endereço marcado em azul (<https://localhost:9000/>), colar na **Barra de Endereços** do **Firefox** e pressionar **Enter** no teclado.


3.15. Em qualquer das escolhas, abrirá a seguinte página:



3.16. Clicar em **Avançado**; rolar a página, clicar em **Aceitar o risco e continuar**; OU...




3.17. Conforme a versão do **Windows**, abrirá uma nova Janela marcar a **Caixa de Mensagem** e **Adicionar esta exceção permanentemente** e depois clicar em OK:







3.18. O **Firefox** abrirá a página inicial do Shodô <https://127.0.0.1:9000/>:




3.19. **Verificação adicional recomendada – Teste de Assinatura:**




3.20. **Configuração adicional recomendada - Melhor Esforço:**

3.20.1 Na **Barra de Tarefas**, localizar **Area de notificação**, **Ícones Ocultos**, localizar o **ícone do Shodô**, **clicar** com o botão direito do mouse sobre o ícone e escolher a opção **Configuração**:





3.20.2. Abrirá uma nova janela; clicar na aba **Mecanismo**; marcar (se não estiver marcada) a opção **Melhor Esforço** e clicar em **OK**. A janela fechará automaticamente.



3.21. **Desconectar o Certificado Digital do equipamento.**

3.21. O **Assinador Shodô homologado para o PJê da Justiça do Trabalho** está pronto para uso. Mas ainda são necessárias outras ações.



4 – CADEIA DE CERTIFICADOS


(As imagens e instruções são da versão para **Windows de 64 bits**, a mais comumente utilizada, captadas a partir do Firefox; os links estão ativos)

4.0. Para que o PJe funcione é necessário que a **Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira** esteja instalada no equipamento. As cadeias necessárias são disponibilizadas pelo **Instituto Nacional de Tecnologia da Informação**, órgão do **Governo do Brasil** (site <https://www.gov.br/iti/pt-br>).

4.1. Seguir os passos abaixo para atualização das Cadeias de Certificado da AC-Raiz ICP-Brasil, através do instalador configurado pelo TRT7:

Fazer download do instalador das cadeias raiz do ICP-Brasil no link: <http://www.trt7.jus.br/files/cacerts-trt7.exe>

Salvar o instalador na máquina e execute o instalador.



Caso o navegador bloqueie o download, liberar clicando em **“Manter”**, **“Mostrar mais”** e **“Manter mesmo assim”**, verificando que o aplicativo foi fornecido pela SETIC do TRT7.


⚠ Este aplicativo pode danificar seu dispositivo

O Microsoft Defender SmartScreen informou que este aplicativo geralmente não é baixado; você só deve abrir arquivos que confia.

Nome: cacerts-trt7.exe
Fornecedor: BR, CE, Fortaleza, TRT 7a Regiao, Secretaria de Tecnologia da Informacao e Comunicacao, Secretaria de Tecnologia - TRT 7a Regiao, setic@trt7.jus.br


Mostrar mais ▾ ←

[Manter mesmo assim](#) ←






Caso o SmartScreen impeça a instalação, clicar em “Mais informações” e “Executar assim mesmo”.



Conclua a instalação clicando em “Instalar”.



5 – GERENCIADOR DO CERTIFICADO DIGITAL


5.0. Conforme DESCRIÇÃO, o **Certificado digital A3** e o aplicativo de **administração ou gerenciamento do certificado digital**. Informamos que cada certificado digital tem um aplicativo próprio cuja orientação de instalação é de responsabilidade da empresa certificadora onde o certificado foi adquirido.




6 – TESTE DE ACESSO AO PJE

6.0. Conectar o Certificado Digital no equipamento.

6.1. Abrir o **Firefox** e ir para a página do TRT7 - <https://www.trt7.jus.br/>; em seguida ir para a página do PJe do TRT7 - :



6.1.1. Clicar em um dos dois sistemas **PJe 1º Grau** ou **PJe 2º Grau**:





6.2. Abrirá uma nova guia; caso apresente o alerta a seguir, clicar em **Avançado**; em seguida (se precisar role a página), clicar em **Aceitar o risco e continuar**:

Alerta: Potencial risco de segurança à frente

O Firefox detectou uma potencial ameaça de segurança e não continuou para pje.trt7.jus.br. Se você visitar este site, invasores poderão roubar suas informações, como senhas, endereços de e-mail e detalhes de cartões de crédito.

O que você pode fazer a respeito?

É mais provável que o problema seja no site, não há nada que você possa fazer para resolver.

Se estiver em uma rede corporativa ou usando um antivírus, você pode pedir ajuda às equipes de suporte. Também pode notificar o administrador do site.

[Saiba mais...](#)

[Voltar \(recomendado\)](#) [Avançado...](#)

Alguém pode estar tentando imitar o site, você não deve continuar.

Os sites comprovam sua identidade por meio de certificados. O Firefox não confia em pje.trt7.jus.br porque sua entidade certificadora é desconhecida, o certificado é autoassinado, ou o servidor não está enviando os certificados intermediários corretos.



Código do erro: [SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER](#)

[Ver certificado](#)

[Voltar \(recomendado\)](#) [Aceitar o risco e continuar](#)



6.3. A página do PJe abrirá; clicar **CERTIFICADO DIGITAL**; na janela que abrir, **digitar o PIN** (senha) do **Certificado Digital** e clicar em **OK**:



6.4. O Firefox dará acesso ao PJe.

6.5. **Recomendação adicional** – execute o mesmo teste de acesso na outra Instância do PJe.

6.6. A **Configuração homologada para o PJe da Justiça do Trabalho** está pronta para uso no equipamento.

6.7. **IMPORTANTE:** O único navegador homologado para uso com o PJe da Justiça do Trabalho é o Mozilla Firefox. Sendo assim, **a SETIC do TRT7 não realiza suporte para outros navegadores (Chrome, Edge, Opera, etc.)**. O que não impede que os usuários usem o **sistema de CPF e Senha** para acessar o PJe em outros navegadores, mas atentando para que, não será possível assinar eletronicamente atos judiciais em navegadores diferentes do Mozilla Firefox.

6.8. Caso haja necessidade de suporte de TI, **clique no ícone indicado no item 6.1.1** e utilizar o **Formulário de Contato** na página que abrirá. Será aberto um chamado no sistema de suporte e a Central de Serviços de TI entrará em contato.